



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea din Craiova
Direcția General Administrativă
Biroul Aprovizionare
CF 4553380

Str. Libertății, nr.19

tel/fax 0251/411753

CERERE DE OFERTA PRET

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALA ADMINISTRATIVĂ

Nr. 9997 Data 29.11.2014

În vederea emiterii unei comenzi ferme, vă rugăm să ne transmiteți oferta tehnico - financiară pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumire produs cu caracteristici tehnice minimale	Cantitatea
1	Baterie stativă monobloc pentru lavoar cu dublă comandă și manetă Baterie stativă cu pipă mobilă L medie, corp din alamă sanitară, acționare cu manetă, două obertainere, cu montaj pentru un singur orificiu al lavoarului	33 buc
2	Baterie stativă monobloc pentru lavoar cu monocomandă și manetă Baterie stativă pentru apă rece cu pipă medie, acționare prin manetă, corp din alamă sanitară, cu un cartuş ceramic, montaj pe un singur orificiu al lavoarului	48 buc
3	Baterie de perete pentru duș Baterie duș cu pipă scurtă, corp alamă sanitară, cu cartuş ceramic pentru apă caldă și rece, cu cordon flexibil și pară duș, cu accesorii montaj pe perete	111 buc
4	Baterie stativă monobloc pentru lavoar pipă scurta Baterie lavoar monocomanda pentru apa calda si rece cu pipa scurta fixa. Material - alama cu finisaj cromat, cu cartus ceramic si maner plin zincat. Contine setul de racorduri pentru apa calda si rece.	100 buc
5	Baterie stativă monobloc pentru lavoar pipă medie Baterie lavoar monocomanda pentru apa calda si rece cu pipa medie mobila. Material - alama cu finisaj cromat, cu cartus ceramic si maner plin zincat. Contine setul de racorduri pentru apa calda si rece.	100 buc
6	Baterie stativă monobloc pentru bucatarie pipă lunga Baterie chiuveta bucatarie monocomanda pentru apa calda si rece cu pipa lunga mobila. Material - alama cu finisaj cromat, cu cartus ceramic si maner plin zincat. Contine setul de racorduri pentru apa calda si rece.	55 buc
7	Brățară metalică 3/8" cu diblu Colier metalic cu șurub și diblu de prindere în 2 șuruburi pentru fixarea țevilor metalice de 3/8"	2 buc
8	Brățară metalică 1" cu diblu Colier metalic cu șurub și diblu de prindere în 2 șuruburi pentru fixarea țevilor metalice de 1"	14 buc
9	Brățară metalică 2" cu diblu Colier metalic cu șurub și diblu de prindere în 2 șuruburi pentru fixarea țevilor metalice de 2"	4 buc
10	Brățară metalică 3" cu diblu Colier metalic cu șurub și diblu de prindere în 2 șuruburi pentru fixarea țevilor metalice de 3"	4 buc
11	Câneșă 200g Câneșă etanșare pentru asamblări filetate, fuior 200g	49 buc
12	Cap armatură 1/2" Obertainer clasic pt. baterie lavoar	32 buc
13	Cap armatură 3/8" Obertainer clasic pt. baterie lavoar	14 buc
14	Cap ascendent 1/2" Cap armatură corp bronz 1/2", cu rozetă metalică	25 buc
15	Capsula (cartus) baterie monobloc D32mm	100 buc

16	Capsula (cartus) baterie monobloc D40mm	100 buc
17	Lavoar L500 - prindere pe console; setul console neinclus Material porțelan, cu un orificiu pentru baterie cu monocomandă, tip L500 (Lxl min. 500x400mm), culoare albă	20 buc
18	Lavoar L600 mm cu prindere pe console Din portelan alb, console neincluse	10 buc
19	Codez 200g Adeziv pasta pentru lipire materiale polistiren si PVC dur	11 buc
20	Conector pexal Ø 16mm-1/2", nr.1 Destinat îmbinărilor țevilor din pexal	15 buc
21	Conector pexal Ø 16mm-1/2", nr.2 Destinat îmbinărilor țevilor din pexal	15 buc
22	Console pentru susținere lavoar Console metalice pentru susținere lavoar tip L500, cu accesorii montaj	2 set
23	Pasta verde pentru filetat	16 buc
24	Set dibluri fixare WC - 2buc/set	40 buc
25	Excentric pentru prindere baterie dus perete	100 buc
26	Cot 1/2", nr. 1 Corp din fontă zincată, 1/2", nr. 1	35 buc
27	Cot 1/2", nr. 2 Corp din fontă zincată, 1/2", nr. 2	35 buc
28	Cot 3/4", nr. 1 Corp din fontă zincată, 3/4", nr. 1	20 buc
29	Cot 3/4", nr. 2 Corp din fontă zincată, 3/4", nr. 2	20 buc
30	Cot 3/8", nr. 1 Corp din fontă zincată, 3/8", nr. 1	15 buc
31	Cot 3/8", nr. 2 Corp din fontă zincată, 3/8", nr. 2	20 buc
32	Racord flexibil pentru scurgere 110mm Material polipropilenă, pentru scurgere vas WC, lungime reglabilă, cu inserție metalică și garnitură etanșare	125 buc
33	Cot PVC Ø 110x67 Cu inel etanșare și garnitură scurgere	10 buc
34	Cot PVC Ø 110x90 Cu inel etanșare și garnitură scurgere	10 buc
35	Cot PVC Ø 50x67 Cu inel etanșare și garnitură scurgere	10 buc
36	Flotor 1/2" compact pentru rezervor ABS la semiînălțime, pentru vas WC Robinet flotor compact, conectare prin filet alamă 1/2", nivel apă reglabil, cu închidere lină, pentru rezervor WC la semiînălțime cu alimentare laterală	47 buc
37	Flotor 3/8" compact pentru rezervor ABS la semiînălțime, pentru vas WC Robinet flotor compact, conectare prin filet alamă 3/8", nivel apă reglabil, cu închidere lină, pentru rezervor WC la semiînălțime cu alimentare laterală	48 buc
38	Furtun + pară pentru baterie duș Cordon flexibil cu protecție metalică, L 1.5m cu pară duș din alamă cromată	607 buc
39	Garnitură cauciuc 3/4"	263 buc
40	Garnitură clingerit 3/4"	163 buc
41	Garnitură cauciuc clopot rezervor WC la înălțime	30 buc
42	Garnitură cauciuc pentru obertainer 1/2"	330 buc
43	Garnitura cauciuc pt. obertainer 3/8"	20 buc
44	Manșetă WC pt rezervor la înălțime Pentru evacuarea apei la bazin fontă	30 buc
45	Mufă 1/2" Material anticoroziv din fontă zincată	25 buc
46	Mufă 3/8" Material anticoroziv din fontă zincată	27 buc

47	Mufă 3/4" Material anticoroziv din fontă zincată	27 buc
48	Niplu 1/2" Material anticoroziv din fontă zincată	27 buc
49	Niplu 3/4" Material anticoroziv din fontă zincată	22 buc
50	Niplu 3/8" Material anticoroziv din fontă zincată	22 buc
51	Obertainer 1/2" cu pastile ceramice	20 buc
52	Holender 1/2", filet interior-interior (FI-FI) Racord olandez din fontă zincată cu etanșare plană FI-FI, prin filet 1/2"	24 buc
53	Holender 1/2", filet interior-exterior (FI-FE) Racord olandez din fontă zincată cu etanșare plană FI-FE, prin filet 1/2"	15 buc
54	Holender 3/4", filet interior-interior (FI-FI) Racord olandez din fontă zincată cu etanșare plană FI-FI, prin filet 3/4"	14 buc
55	Holender 3/4", filet interior-exterior (FI-FE) Racord olandez din fontă zincată cu etanșare plană FI-FE, prin filet 3/4"	9 buc
56	Țeavă Pexal Ø 16x2mm Material rezistent la temperatura de 95°C și presiune de 10 bar.Culoare alb Diametru 16mm și grosime 2mm.	44 buc
57	Țeavă PVC 32mm, 4m/buc Tub rigid 32mmx4m din polipropilenă ignifugată, folosit în instalații scurgere și ventilație, grosime 1.60mm, gri	3 buc
58	Țeavă PVC 50mm, 4m/buc Tub rigid 32mmx4m din polipropilenă ignifugată, folosit în instalații scurgere și ventilație, grosime 1.80mm, gri	3 buc
59	Racord flexibil 1/2x1/2x400mm Racord flexibil cu țesătură din oțel, cu piuliță și garnitură, pentru rețea de apă	144 buc
60	Racord flexibil 1/2x3/8x400mm Racord flexibil cu filet interior, acoperit cu țesătură oțelită, cu piulițe și garnituri, pentru rețeaua de apă stradală	74 buc
61	Racord flexibil 1/2x3/8x300mm Racord flexibil cu filet interior, acoperit cu țesătură oțelită, cu piulițe și garnituri, pentru rețeaua de apă stradală	44 buc
62	Racord flexibil 3/8x3/8x400mm Racord flexibil cu filet interior, acoperit cu țesătură oțelită, cu piulițe și garnituri, pentru rețeaua de apă stradală	48 buc
63	Racord flexibil 1/2x3/8x500mm Racord flexibil cu filet interior, acoperit cu țesătură oțelită, cu piulițe și garnituri, pentru rețeaua de apă stradală	30 buc
64	Racord flexibil scurgere cu ventil 1"1/4 -32 pentru lavoar Racord flexibil cu diametru ventil 1"1/4 și diametru evacuare 32mm, cu ventil scurgere și garnitură incluse.	131 buc
65	Racord flexibil scurgere cu ventil 1"1/2 -40 pentru lavoar Racord flexibil cu diametru ventil 1"1/2 și diametru evacuare 40mm, cu ventil scurgere și garnitură incluse.	96 buc
66	Reductie 1/2"-3/8" (FE-FI) Material fontă zincată, reducție filetată FE-FI	22 buc
67	Rezervor la semînălțime din ABS pentru vas WC Rezervor la semînălțime pentru vas WC, izolat împotriva condensului, realizat din ABS (plastic dur), cu robinet flotor compact, cu acționare tip Start/Stop și volum de spălare reglabil 6÷9 litri, silențios, cu racordări laterale la sursa de apă. Conține materiale pentru fixare perete, racord flexibil alimentare apă, cot 900.	49 buc
68	Robinet reglaj tur drept radiator 3/8" Material alamă nichelată, filet FI-FE 3/8"	23 buc
69	Robinet reglaj retur drept radiator 3/8" Material alamă nichelată, filet FI-FE 3/8"	25 buc
70	Robinet reglaj tur drept radiator 1/2" Material alamă nichelată, filet FI-FE 1/2"	82 buc

71	Robinet reglaj retur drept radiator 1/2" Material alamă nichelată, filet FI-FE 1/2"	84 buc
72	Robinet colțar cu sferă 1/2"x1/2", pentru apă Robinet colțar cu sferă, corp alamă cu filete 1/2"x1/2", pentru instalații de apă	65 buc
73	Robinet colțar cu sferă 1/2"x3/8", pentru apă Robinet colțar cu sferă, corp alamă cu filete 1/2"x3/8", pentru instalații de apă	48 buc
74	Robinet flotor 3/8" cu plutitor pentru rezervor la înălțime Robinet flotor 3/8" cu plutitor pentru rezervor la înălțime	40 buc
75	Robinet flotor 1/2" cu plutitor pentru rezervor la înălțime Robinet flotor 1/2" cu plutitor pentru rezervor la înălțime	15 buc
76	Robinet trecere cu sferă și manetă 1"1/4, pentru apă Corp robinet din alamă șamotată la cald și sferă alamă cromată, acționare cu manetă metalică acoperită cu material plastic, racorduri filetate FI-FI	4 buc
77	Robinet trecere cu sferă și manetă 1", pentru apă Corp robinet din alamă șamotată la cald și sferă alamă cromată, acționare cu manetă metalică acoperită cu material plastic, racorduri filetate FI-FI	18 buc
78	Robinet trecere cu sferă și manetă 1/2", pentru apă Corp robinet din alamă șamotată la cald și sferă alamă cromată, acționare cu manetă metalică acoperită cu material plastic, racorduri filetate FI-FI	61 buc
79	Robinet trecere cu sferă și manetă 3/4", pentru apă Corp robinet din alamă șamotată la cald și sferă alamă cromată, acționare cu manetă metalică acoperită cu material plastic, racorduri filetate FI-FI	35 buc
80	Robinet trecere cu sferă și manetă 3/8", pentru apă Corp robinet din alamă șamotată la cald și sferă alamă cromată, acționare cu manetă metalică acoperită cu material plastic, racorduri filetate FI-FI	38 buc
81	Robinet dublu serviciu 1/2", pentru apă Robinet sferic dublu serviciu nichelat, cu manetă metalică acoperită material plastic, diametru nominal 15mm, 1/2".	65 buc
82	Robinet trecere cu sferă și fluture 1/2", pentru apă Corp robinet din alamă șamotată la cald și sferă alamă cromată, acționare tip fluture metalic	37 buc
83	Rozetă baterie apă rece/caldă Material alamă cromată, pentru baterie apă rece/caldă cu obertainer	25 buc
84	Silicon sanitar Silicon sanitar transparent, ≥280ml, rezistent la soluții agresive, umezeală și UV, prezintă proprietăți elastice	144 buc
85	Vas WC cu scurgere laterala Vas WC montaj podea, ieșire laterală, evacuare orizontală, racord evacuare 110mm, limpezire adâncă, culoare alb	51 buc
86	Vas WC cu scurgere verticală Vas WC montaj podea, ieșire verticală, evacuare verticală, racord evacuare 110mm, limpezire adâncă, culoare alb	15 buc

Valoare estimata totala fara TVA = 58200.76 lei

Conditii contractuale:

- 1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in lei/unitatea de masura; pretul va include cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului.**
- 2. In oferta tehnica vor fi specificate in clar modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferite, astfel incat sa fie identificate si sa corespunda cerintelor minime solicitate prin descrierea din caietul de sarcini. Prin nerespectarea tuturor cerintelor solicitate, oferta devina neconforma.**
- 3. Vor fi specificate termenele de garantie.**
- 4. Se va specifica termenul de valabilitate al ofertei.**
- 5. Se va specifica termenul de livrare de la semnarea unei comenzi ferme. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucratoare de la primirea comenzii semnate.**

6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in Trezorerie pe baza facturii originale emise către Universitatea din Craiova in termen de 30 zile de la livrarea cantitativa si receptie.

6. Adjudecarea se va face conform criteriului "Pretul cel mai scazut" pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

7. Oferta tehnico - financiara va fi transmisa, semnata si stampilata, in format electronic la adresa aprovizionare@ucv.ro sau tabustag@yahoo.com sau pe fax la nr. 0251-411753 pana in data de 06.12.2017 ora 12.

Intocmit

Biroul Aprovizionare
Universitatea din Craiova

