



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE

## Universitatea din Craiova

DIRECȚIA GENERALA ADMINISTRATIVĂ

Compartimentul Aprovizionare

CF 4553380

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALA ADMINISTRATIVĂ

Nr. 10004 Data 29.11.2017

Str. Libertății, nr. 19

Tel/fax 0251/411753

### Invitație de participare

Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului pentru. **Achiziție Materiale Amenajeri Interioare.**

**CPV: 44100000-1. Achiziție Materiale de Construcții și Articole Conexe**

Autoritatea contractantă invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor din anexa, să depună oferta în scopul atribuirii comenzii de :

1. Denumirea/numele: Universitatea din Craiova
2. Codul unic de înregistrare: 4553380
3. Adresa: A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, Dolj
4. Telefon: 0251/411753
5. Fax: 0251/411753
6. E-mail: cocostudor67@yahoo.com
7. Pagina de Internet: [www.ucv.ro/servicii\\_administrative/dga/directia\\_achiziiti\\_pulbice/documente.php](http://www.ucv.ro/servicii_administrative/dga/directia_achiziiti_pulbice/documente.php)
8. Modalitatea de achiziție: cumparare directa.
9. Sursa de finanțare : VPFC
10. Tipul achiziției pentru care sunt solicitate oferte: **Achiziție Materiale de Construcții și**

#### Articole Conexe:

11. Locul de prestare : România.
12. Durata de livrare : maxim 15.12.2017.
13. Informații și clarificări: Compartimentul de la care se poate obține informații Compartimentul Aprovizionare, Tel/Fax: 0251/411753 sau e-mail: cocostudor67@yahoo.com
14. Data limita pentru depunerea ofertelor: 5/12/2017 ora 12:00
15. Limba de redactare a ofertei: română
16. Modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează plata: în termen de 30 de zile de la recepția produselor .
17. Termenul de valabilitate al ofertei: minim 30 zile.
18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea comenzii de furnizare: **Prețul cel mai scăzut pe total oferta.** Pretul transportului este inclus în pretul produsului.
19. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se acceptă depunerea de oferte alternative, se acceptă doar oferta de bază.
20. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a propunerii tehnice și financiare: ofertanții vor întocmi oferta tehnică și financiară astfel încât să specifice toate condițiile financiare și tehnice.
21. Eventuale clarificări vor fi postate pe pagina proprie de internet, respectiv [www.ucv.ro/servicii\\_administrative/dga/directia\\_achiziiti\\_pulbice/documente.php](http://www.ucv.ro/servicii_administrative/dga/directia_achiziiti_pulbice/documente.php)

Serviciu Aprovizionare și Urmărire  
Contracte Produse și Servicii  
Ec. Durlu Adriana

Întocmit  
Cocos Tudor

## ANEXA

Nr. crt.	DETALII TEHNICE produs / servicii / lucrări	UM	cant.
1	Canal Cablu Pardoseala Adeziv Tip cablu: MY Utilizare: Interior Material : PVC Functii : Nu propagă flacăra Culoare: Fag Compartimentat SPECIFICATII TEHNICE Clasa de protective: minim IP20 Temperatura maxima: 60 C DIMENSIUNI : 70X20mm; 2m/Buc	buc	10
2	Canal Cablu Pardoseala Adeziv Tip cablu: MY Utilizare: Interior Material : PVC Functii : Nu propagă flacăra Culoare: Fag Compartimentat SPECIFICATII TEHNICE Clasa de protective: minim IP20 Temperatura maxima: 60 C DIMENSIUNI 50mmX16mm; 2m/Buc	buc	8
3	Vopsea super lavabila cu teflon Culoare vopsea: alb Domeniu de aplicare: casnic si industrial Suprafata de acoperire (mp/strat): 210 - 240 Mod de aplicare: pensula, rola, pulverizare airless Putere de acoperire (mp / l / strat): 14 - 16 Tip ambalare: recipient de plastic inchis etans, capacitate 15 litri Temperatura suprafata (grade C): intre +5 si +30 Timp de uscare (h): pentru reacoperire 6 ore; uscare totala - 24 ore Rezistenta la umezeala: Da Tip suprafata: gleturi, gips carton, tencuiei de var si ciment, beton si alte suporturi minerale Alte caracteristici: rezistenta la patare si murdarire Aspect: uniform mat Utilizare: interior Compozitie material: copolimeri acrilici in dispersie apoasa, pigmenti, extenderi si aditivi speciali Numar de straturi recomandate: 2 Densitate (g/cmc): 1 Temperatura produs (grade C): intre +10 si +30 Temperatura de depozitare (grade C): intre +5 si +30 Timp uscare totala (h): 24 Impermeabilitate: permeabila la vapori Utilizare: finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori si a tavanelor Produs similar: Vopsea superlavabila Savana cu Teflon alb 15L + Amorsa 4L	buc	4
4	Colt interior pentru plinta PVC Adancime (mm): 22 Tip accesoriu parchet: colt interior Culoare: fag jutlandez Inaltime (mm): 55 Setul contine: 2 buc/set	set	3

	Produs similar: Vox Smart Flex 527		
5	Coltar exterior pentru plinta PVC Adancime (mm): 22 Tip accesoriu parchet: colt exterior Culoare: fag jutlandez Inaltime (mm): 55 Setul contine: 2 buc/set Produs similar: Vox Smart Flex 527	set	1
6	Element îmbinare pentru plinta PVC Model: Smart Flex 527 Nuanta: mediu Inaltime (mm): 55 Cantitate: 2 buc/set Tip accesoriu parchet: Imbinare Culoare: fag jutland Adancime (mm): 22 Produs similar: Vox Smart Flex 527	set	5
7	Dibluri din polietilena cu surub din otel zincat Tip montare: Percutie Material: polipropilena (diblu); otel zincat (surub) Tip surub: Filet dublu rol Utilizare: Fixare plintă PVC Dimensiuni: 6x60 mm Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial Tip ambalare: Punga 100 buc	pg	1
8	Plinta pentru parchet din PVC Finisaj: fag jutlandez Inaltime (mm): 55 Lungime (m): 2.5 Destinatie: interior Nuanta: mediu Decor: lemn Latime (mm): 20 Adancime (mm): 22 Alte caracteristici: canal pentru cablu Produs similar: Vox Smart Flex 527	buc	12