



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea din Craiova
Direcția Generală Administrativă
Compartiment Aprovizionare
CF 4553380

Str. Libertății, nr. 19

tel/fax: 0251/411753

Cerere de oferta de pret

In vederea efectuării unei analize de pret va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cant.	Pret estimat cu TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga, 14" sau echivalent Caracteristici minime: Design Convertibil Tip procesor Intel® Core™ i3 sau echivalent Model procesor 5005U sau echivalent Arhitectura Broadwell Producator processor: Intel sau echivalent Procesor grafic integrat: HD Graphics 5500 sau echivalent Display: Tehnologie IPS sau echivalent Caracteristici speciale display Anti-Glare sau echivalent Diagonala (inch): aprox. 14 Rezolutie: minim 1920 x 1080 Format display: FHD Tip display: Touchscreen Capacitate memorie RAM: minim 4 GB Tip memorie DDR3; Frecventa 1600 MHz Hard Disk Capacitate stocare: minim 1 TB Viteza de rotatie: minim 5400 rpm Audio: Difuzoare stereo Microfon integrat Camera WEB VGA Cititor de carduri: 4 in 1 Putere difuzoare: minim 2 x 1.5 W Tehnologie: Dolby Home Theater sau echivalent Carduri suportate: SD: SDHC; SDXC; MMC si altele Porturi HDMI - 1; Iesire audio - 1; RJ-45 - 1; USB 2.0 - 1; USB 3.0 - 2 Comunicatii Retea 10/100/1000; Bluetooth 4.0; Wireless 802.11 ac Alimentare : Baterie Li-Polymer 3 celule sau echivalent Material carcasa Aluminiu-Plastic sau echivalent Tastatura: AccuType sau echivalent 1 x USB 3.0 cu USB Charge Sistem de operare Microsoft Windows 10 Home 64 biti sau echivalent	6	2400	14400
2	Sistem Desktop PC Dell OptiPlex 3020 MT sau echivalent Caracteristici minime:	11	2400	26400

	<p>Familie procesor Intel Core i5 sau echivalent Model Procesor Intel® Core™ i5-6400 sau echivalent Frecventa procesor (MHz): minim 2700 Socket : 1151 Dimensiune Cache procesor (KB): 6144 Turbo Boost pana la: minim 3300 MHz Numar nuclee: minim 4 Video integrat Intel® HD Graphics 530 sau echivalent Placa de baza Porturi 2 x USB 3.0; 4 x USB 2.0 ; 1 x HDMI 1 x RJ-45; 1 x VGA; 2 x Audio; Card Reader Sunet integrat: Da Capacitate memorie: minim 8 GB Tip memorie: DDR4 Tip kit Single Channel Frecventa memorie (MHz): 2133 Unitati de stocare/optice Capacitate HDD (GB): minim 1 TB Interfata HDD SATA Viteza de rotatie (rpm): minim 7200 Unitate optica DVD+/-RW Video dedicat Chipset video: AMD minim Capacitate memorie video (MB): minim 2048 Tip memorie video: DDR3 Model placa video: AMD Radeon R7350 minim Conectivitate retea: Wireless 802.11ac Retea: 10/100/1000 Mbps Sistem de operare: Free DOS sau echivalent Mouse Da; Tastatura: Da Tip sistem Home/Home Office Putere sursa (W): minim 250</p>			
3	<p>Hard disk extern Western Digital - My Passport Ultra sau echivalent, Capacitate: minim 1 TB Interfata USB 3.0; USB 2.0 Altele: minim 5 Gb/sec in USB 3.0 minim 480 Mb/sec in USB 2.0 Sisteme de operare Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista, Mac OS X si altele Format : 2.5"</p>	6	300	1800
4	<p>Reportofon Olympus WS-853sau echivalent Caracteristici minime: Durata de inregistrare: (minute): minim 2080 h 00 m Conectare: Jack 3.5 mm; USB Memorie (MB): minim 8192 Microfon incorporat Formate suportate : MP3 si altele Functii disponibile Low Cut Filter; Anularea zgomotului; Scene Select; Calendar Search si altele Baterii: NI-MH Reincarcabile sau echivalent Conectori: 1 x microSD slot Difuzor incorporate: Da</p>	1	500	500
5	<p>Distrugator de documente Dahle PaperSAFE 22092 sau echivalent Caracteristici minime:</p>	1	800	800

	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiunea particulei: 4.5 x 35 mm - Capacitate maxima de distrugere: minim 10 coli (80 g/mp) - Volumul cosului: minim 12 litri - Functii: automatic/start/stop/inapoi - Prevazut cu protectie impotriva supraincalzirii - Sursa de alimentare: 230V - Sistem integrat cu led pentru pornire si oprire - Nivel vizibil al deseurilor - Mod Stand-by de economisire a energiei - Cos separat pentru CD/DVD, carti de credit - Dimensiunea fasie taiata CD/DVD: 30 mm (4 fasii) - Prevazut cu rotite pentru o deplasare confortabila 			
6	<p>Aparat foto DSLR Nikon Negru D3300 + accesorii sau echivalent</p> <p>Caracteristici minime:</p> <p>Blit automat cu ridicare automata P, S, A, M</p> <p>Ecran/Vizor</p> <p>Ecran LCD (inch): minim 3</p> <p>Vizor: Da</p> <p>Senzor Rez. senzor (Mp): minim 3 24.2</p> <p>Dimensiune senzor (mm): aprox. 23.5 x 15.6</p> <p>Puncte de focalizare: minim 11 puncte</p> <p>Obiectiv</p> <p>Dimensiuni obiectiv (mm): 18 - 55</p> <p>Constructie obiectiv: 12 elemente in 9 grupuri</p> <p>Lentile: 18-55mm f/3.5-5.6</p> <p>Distanta focala (mm): 18 - 55</p> <p>Diafragma: 3.5 - 5.6</p> <p>Viteza obturator (secunde): 30 - 1/4000 sec</p> <p>Captare imagine</p> <p>Expunere: +/- 5 EV in increменти de 1/3 EV</p> <p>Cadre pe secunda: minim 5</p> <p>Declansare automata (sec): 2 / 5 / 10 sau 20 sec</p> <p>Viteza obturator: 30 - 1/4000 sec</p> <p>Captare filme</p> <p>Format inregistrare video: minim Full HD</p> <p>Format video: H.264/MPEG-4</p> <p>Memorie</p> <p>Tip memorie SD; SDHC; SDXC</p> <p>Conexiuni</p> <p>Interfata USB: USB 2.0 High Speed</p> <p>Interfata Iesire video: NTSC / PAL</p> <p>Iesire mini HDMI tip C</p> <p>Iesire audio</p> <p>Altele</p> <p>Montura trepied: 1/4 inci (ISO 1222)</p> <p>Alimentare: Li-Ion EN-EL14a sau echivalent</p> <p>Durata de viata a bateriilor: minim 700 cadre</p> <p>Tip Kit (obiectiv inclus)</p> <p>Pachet standard</p> <p>Accesorii incluse: Acumulator reincarcabil Li-Ion EN-EL14a sau echivalent</p> <p>Fatbox</p> <p>Card memorie SDHC: minim 32 GB</p> <p>Geanta DSLR</p> <p>Cablu miniHDMI</p>	1	2400	2400

	Lenspen Original Obiectiv 18-55mm VR			
7	Camera video Sony cu proiector incorporat HDRPJ530EB sau echivalent Caracteristici minime: Rezolutie senzor (pixeli): minim 9.2 MP Dimensiune senzor 1/5.8" Numar senzori: minim 1 Mediu inregistrare: Memory Card Tip memorie: Memory Stick Micro; Micro SD, MicroSDHC; Micro SDXC si altele Format inregistrare video: H.264/MPEG-4 AVC Mod inregistrare HD: minim 1920 x 1080 / 50P HD: minim 1440 x 1080 minim 1280 x 720 / 25p Formate suportate: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline) si altele Captura video/foto Iluminare minima (lux): 6 Compensare Backlight: Da Imagini statice (poze): Da Rezolutie poze minim 4032 x 2272 ; 1920 x 1080 Obiectiv/Zoom Zoom digital: minim 350x Zoom optic: minim 30x Stabilizator de imagine Apertura maxima: 1.8 - 4.0 Distanta focala (mm) : 1.9 - 57.0 Distanta minima de focalizare (mm) : 10 Viteza obturator (secunde) 1/6 - 1/10000 Autodeclansator: 10 sec Audio Sistem audio Dolby Digital stereo pe 2 canale sau echivalent Reduce zgomotul produs de vant Difuzor incorporat Mono Microfon Microfon cu zoom Vizor/Monitor LCD Diagonala LCD (inch): minim 3.0 Rezolutie LCD (pixeli) : minim 460 K Conectivitate Conectori 1 x HDMI, Interfata USB USB 2.0, Interfata Iesire HDMI, Iesire compozit, Iesire audio Functii speciale Wireless 802.11 b/g/n Control manual: LCD Tactil Incarcator: Incarcare prin USB Caracteristici generale Altele: Proiector 640 x 360 NFC	1	2400	2400
8	Multifunctionala Brother MFC-L5700DN sau echivalent Caracteristici minime: Sistem Format: A4 Tehnologie: laser Tip: Monocrom Functii disponibile: Imprimare / Copiere / Scanare / Fax Memorie: minim 256 MB	2	2400	4800

	<p>Duplex:Automat Dimensiuni mediu printare: Tava standard: A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal si altele Tava optională: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal si altele Tava multifunctională (MF): lățime: 76.2 - 215.9 mm x lungime: 127 - 355.6 mm Imprimare duplex automată: A4 Alimentator automat de documente (ADF): lățime: 105 - 215.9 mm x lungime: 147.3 - 355.6 mm Volum recomandat : (copii/luna): minim 3500 pag. Afisaj: Ecran color tactil de minim 9.3 cm Imprimanta Viteza printare alb/negru (ppm): A4, față-verso: minim 20 ipm A4, standard: minim 40 ppm Rezolutie la printare alb-negru (dpi): minim 1200 x 1200 dpi Copiator Rezolutie la copiere alb/negru (dpi): minim 1200 x 600 dpi Scanner Rezolutia digitala de scanare (dpi): minim 1200 x 1200 dpi (de pe fereastra scannerului) minim 600 x 600 dpi (din ADF) minim 19200 x 19200 dpi (Enhanced) Tip scanner: CIS Viteza de scanare (sec/pag): Mono: maxim 24 ipm Color: maxim 20 ipm Fax Viteza modem (Kbps): minim 33.6 kbps. Alimentare hartie (coli): Tava inferioară: minim 250 coli Tava multifunctională: minim 50 coli ADF: minim 50 coli Greutate mediu de printare (g/mp): Tava standard & optională: 60 - 120 g/mp Tava multifunctională: 60 - 200 g/mp Imprimare duplex: 60 - 105 g/mp Hi-Speed USB 2.0 & USB Host pentru imprimare si scanare directă folosind un USB Flash Drive Conectivitate mobilă: AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan si altele Rețea: Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Tavă opțională : Tava inferioara de hartie LT-6500 cu capacitate minim 520 coli cu greutate între 60 si 105 g/m2</p>			
9	<p>PopUp Display curb 4x3 module, înălțime 2.3m. Avantaje și beneficii: Sistem extensibil de calitate, cu panouri grafice la cea mai buna calitate existentă acum pe piață. Structură din duraluminiu, utilizări repetate. Structură autoextensibilă cu rigle metalice pentru montajul panourilor grafice. Protecție cu folie de laminare.</p>	1	2200	2200

	Dimensiuni gabaritice: aprox. L 325cm, H 230cm, Ad 100cm Pachetul conține: structura extensibilă / riglele verticale / setul de 6 panouri grafice magnetice / geantă tub cu roțile			
10	Videoproiector Panasonic PT-LW330 sau echivalent Distanta proiectie: Normal Lumeni: minim 3300 Rezolutie nativa : minim 1280 x 800 Suport rezolutii VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200) Contrast : minim 10000:1 Diagonala maxima imagine (m) : 7.62 Diagonala minima imagine (m) : 0.76 Putere lampa (W) : minim 230 Durata de viata lampa (ore): minim 8000 Diagonala display (inch): minim 29.92 - 300 Tehnologie LCD Zoom: minim 1.2x Functii Daylight View Curved Screen Correction, Memory Viewer USB Display Auto Input Signal Search Real Time Keystone Correction Color Board/Blackboard Modes Direct Power Off Lentile (mm): 16 - 23.02 Rata de refresh orizontala (KHz) : 15 - 91 Rata de refresh verticala (Hz) : 50 - 85 Aspect imagine: 0.6736 Conectori: 2 x D-SUB 15 pin IN (VGA), Audio In, AUDIO OUT, Composite, D-SUB 15 pin OUT (VGA), LAN, RS-232 USB, USB Type B, Video Input, Conexiune retea 1 Semnal video NTSC; NTSC 4.43; PAL N, M, 60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080p Audio : minim 10W Accesorii incluse: Cablu de alimentare Telecomanda+baterii Cablu VGA Altele: HDMI Nivel zgomot (dB): maxim 37	1	2400	2400
11	Swich 16 porturi fără management HP 1405-16G JD844A sau echivalent Caracteristici minime: Porturi: minm 16 Management: Fara Management Conectivitate: 16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only Tabela de adrese MAC : 8192 entries Viteza de transfer: Switching Throughput: minim 32 Gbps Forwarding/Filtering Rate: minim 23.7 Mpps Caracteristici speciale: Layer Supported2 Alimentare (V/Hz): 100-240 VAC 50/60 Hz	1	1000	1000

12	<p>Router wireless TP-LINK Archer C3200, Tri-Band Gigabit sau echivalent</p> <p>Caracteristici minime: Standard Wi-Fi: 802.11ac Porturi LAN 4 x RJ-45 Porturi WAN 1 x RJ-45 Rata de transfer Ethernet (Mbps): 10/100/1000 Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK criptare Antena: 6 x antena externa Frecventa (GHz): 2.4 - 5 Rata de transfer WI-FI (Mbps): minim 600 + 1300 + 1300 Port USB Da, 1 x port USB 2.0 si 1 x port USB 3.0 Printserver: Da Alimentare 12V, 5A Altele Buton WPS, Buton reset</p>	1	1000	1000
13	<p>Multifunctional Inkjet color Epson L850 sau echivalent</p> <p>Tehnologie de printare - Inkjet Functii disponibile: Imprimare, Copiere, Scanare Rezolutie (dpi): minim 5760 x 1440 Interfata: USB Imprimare CD - Da Alimentare hartie: minim 100 coli Printare fara margine: A4 Cititor de carduri: Da Dimensiuni mediu printare: A4, A5, A6, B5, Envelope C6, Envelope DL, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Legal Format: A4</p>	1	2490	2490
14	<p>Monitor LED Philips 27" Negru, 273E3LHSB sau echivalent</p> <p>Caracteristici minime: Diagonala: minim 27 inch Tehnologie display: LED sau echivalent Tip rezolutie: minim Full HD Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Tip iluminare: fundal LED Aspect imagine: 16:9 Format ecran: Wide Tip suprafata display: Anti glare Luminozitate: minim 300 cd/m² Timp de raspuns: maxim 1 ms Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 170 / 160 grade Contrast dynamic: minim 100000000:1 Dimensiune punct: minim 0.311 mm Rata de refresh orizontala 24 - 83 kHz Rata de refresh verticala 50 - 75 Hz Numar culori: minim 16.7 milioane Functii special: Difuzoare Continut pachet: Cablu VGA, Cablu audio, Cablu alimentare, Manual de utilizare Conectivitate: Porturi video: 1 x VGA 2 x HDMI 1 x Display port Porturi audio 1 x 3.5 mm Mini-jack</p>	2	975	1950

	Ergonomie Inclinare 5° - 20°			
15	Monitor LED ASUS 21.5 Negru,VP228TE sau echivalent Caracteristi minime: Diagonala: minim 21.5 inch Tehnologie display: LED sau echivalent Tip rezolutie: minim Full HD Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Tip iluminare fundal LED Aspect imagine: 16:9 Format ecran: Wide Luminozitate: minim 200 cd/m ² Timp de raspuns: maxim 1 ms Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 90 / 65 grade Contrast dynamic: minim 100000000:1 Dimensiune punct: minim 0.248 mm Rata de refresh orizontala: 30 - 83 kHz Rata de refresh vertical: 50 - 75 Hz Numar culori: minim 16.7 milioane Functii special: Difuzoare Tehnologii: Flicker-Free, Low blue light si altele Continut pachet: Cablu alimentare, Manual de utilizare, Cablu VGA Conectivitate: Porturi video: 1 x VGA 1 x DVI-D Porturi audio: 1 x 3.5 mm Mini-jack	9	450	4050

Cerintele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".**

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice va fi considerata ca **având mențiunea "sau echivalent"**.

Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertatii, nr.19, Craiova).
2. In oferta tehnica vor fi specificate **modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferite.**
3. Vor fi specificate **termenele de garantie.**
4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare** de la primirea comenzii.
6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 30 zile de la receptia produselor.
7. Oferta tehnico-financiara **semnata si stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa **aprovizionare@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **07.09.2016, ora 10:00.**
8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut” pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Șef Serviciu Aprovizionare și
Urmărire Contracte, Produse și Servicii
Ec. Adriana Durle



Compartimentul Aprovizionare
Ec. Mircea Raduteanu

