

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Universitatea din Craiova


DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Compartimentul Aprovizionare

CF 4553380

Str.Libertății, nr. 19

Tel/fax 0251/411753



Invitație de participare

Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziție aparate de aer condiționat+kit de instalare + instalare.

CPV:

Autoritatea contractantă invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor din anexa, să depună oferta în scopul atribuirii comenzii de **achiziție aparate de aer condiționat+kit de instalare + instalare.**

1. Denumirea/numele: Universitatea din Craiova
2. Codul unic de înregistrare: 4553380
3. Adresa: A.I.Cuza, nr. 13, Craiova, Dolj
4. Telefon: 0251/411753
5. Fax: 0251/411753
6. E-mail: carmen190475@yahoo.com
7. Pagina de Internet: www.ucv.ro
8. Modalitatea de achiziție: cumparare directa.
9. Sursa de finanțare a contractului: venituri proprii
10. Tipul achiziției pentru care sunt solicitate oferte: **achiziție aparate de aer condiționat+kit de instalare + instalare.**
11. Locul de prestare : România, Craiova
12. Durata de livrare : maxim 10 zile de la comanda ferma.
13. Informații și clarificări: Compartimentul de la care se poate obține informații Compartimentul Aprovizionare, Tel/Fax: 0251/411753 sau e-mail: carmen190475@yahoo.com
14. Data limită pentru depunerea ofertelor: 24/07/2017 ora 16:00
15. Limba de redactare a ofertei: română
16. Modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează plata: plata în termen de 30 de zile
17. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 zile
18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea comenzii de furnizare: prețul cel mai scăzut cu respectarea caracteristicilor solicitate
19. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se acceptă depunerea de oferte alternative, se accepta doar oferta de bază.
20. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a propunerii tehnice și financiare: ofertanții vor întocmi oferta tehnică și financiară astfel încât să specifice toate condițiile financiare și tehnice

21. Eventuale clarificari vor fi postate pe pagina proprie de internet, respectiv www.ucv.ro.
22. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 17/07/2017 respectiv **un euro= 4.5619 lei**

Serviciu Aprovizionare si Urmărire
Contracte Produse și Servicii
Ec. Durlu Adriana



Intocmit
Carmen Lazar



Tip aparat	Monosplit functionare la temperaturi -15 grade incalzire / -15 grade racire	Cantitate
Compresor avand viteza de rotatie variabila pentru consum redus de energie electrica si o functionare silentioasa.		15 buc
Flux de aer orizontal si vertical reglabil din telecomanda.		
Tehnologie de filtrare antibacteriana- Cold Catalyst si functie ionizare.		
Vaporizator cu protectie anticoroziva.		
Program 24 h pornit/oprit.		
Functie turbo		
Tehnologie de filtrare antibacteriana.		
Protectie impotriva aerului rece.		
Functie de autodiagnoza si autoprotectie.		
Functie de umidificare.		
Dejivrare inteligenta.		
Functie de autorestart		
Buton blocare telecomanda		
Mod de functionare silentios.		
Control intelligent utilizare fragile.		
Capacitate de racire (BTU/h)	12.000 BTU	
Sursa de alimentare	220- 240 V /1/50	
Capacitate de racier/incalzire	3.5(1.6-3.95) /3.6(1.55-4.25)	
EER/COP 3.21/3.63kw	3.21/3.68	
SEER/SCOP	6.1/4.0 KW	
Clasa energetica de racier/incalzire	A++/A+	
DEUMIDIFICARE	1.2 L/H	
Putere consumata racier/incalzire	1.09(0.45-1.4)/0.99(0.37-1.27) kw	
Intensitate	4.9(2.1- 6.9)/4.5 (1.7-6.2)	
Unitate interna		
Volum de aer circulat- 550 mc/h		
Nivel zgomot (min- max)- 29-39 dB		
Dimensiuni nete (LxHxA)- 780x276x202 mm		
Greutate neta- 10kg		
Unitate Externa		
Nivel zgomot- 53 dB		
Dimensiuni nete (LxHxA)- 715x235x540mm		
Greutate neta- 28 kg		
Tip agent de racire/ cantitate R410A/940g		
Temperatura externa de functionare (rece/cald)- -15-46/-15-24		
Tip de compresor -rotativ		
Conducte cupru de conexiune		
Lichid/gaz – 6.35(1/4)/9.52(3/8)		
Lungimea maxima/Dif. Nivel – 15/5		
Dezumidificare (l/h)	1.2	
Garantie comerciala	5 ani inclusiv accesorii montaj	
Garantie de conformitate	5 ani	
Culoare unitatea exterioara	Alb	
Culoare unitatea interioara	Alb	
Kit de instalare (console de sustinere unitate exterioara, dibluri de montaj console si suport unitate interioara, teava tur si retur, tub de evacuare a condensului, cablu electric de alimentare a unitatii interioare, cablu electric de comunicare intre unitatea interioara si exterioara, alte accesorii de montaj) necesar pentru montaj in limita a 3 metri liniari de traseu frigorific	DA	
Toate celelalte cheltuieli incluse indiferent de locatia de montaj	Da	