



Cerere de oferta de pret

In vederea efectuării unei analize de pret va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cant.	Pret estimat cu TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	Mouse Logitech B100 negru, optic, USB sau echivalent Tip: standard	10	50	500
2	Tastatura A4tech KR85 USB, negru sau echivalent Taste: minim 104	10	50	500
3	Monitor LED TN Philips 21.5, Wide, FHD, HDMI, 223V5LHSB, negru sau echivalent Display LED Aspect imagine: 16:9 Format ecran: Wide Diagonală: minim 21.5 inch Unghi de vizionare: 170°(H)/160°(V) Contrast dinamic: minim 10 000 000:1 Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Înclinare: -5/+20 grade Conectori: 1 x DVI-D; 1 x VGA Compatibilitate plug & play: Windows 7, Windows 8 MTBF: minim 30 000 ore Cablul alimentare, cablu VGA	5	500	2500
4	Sursa RPC 50P00P, 500W, ATX, PFC Pasiv sau echivalent	5	100	500
5	UPS APC BX950UI, 950 VA, 480 W, USB, RJ11, Line-interactive sau echivalent	4	500	2000
6	Controller retea Server DELL Poweredge T110 II sau echivalent	1	1000	1000
7	Network Storage QNAP TurboNAS TS-231, Freescale ARM v7 Cortex-A9 Dual-Core 1.2 GHz, 512 MB, 2-Bay, 2x GbE sau echivalent	1	1000	1000
8	HDD WD Red 8TB, 5400rpm, 128 MB cache, SATA III sau echivalent	3	1700	5100
9	HDD WD Blue 1TB sau echivalent Capacitate: 1 TB, viteza: 7200 rpm, buffer: 64 MB, timp acces: 12 ms, interfata: SATA 3, rata de transfer SATA: 600 MB/s, timp de acces citire: 12 ms, timp de acces scriere: 13 ms Garantie: minim 36 luni	2	250	500
10	Memorie HyperX FURY Black 4GB sau echivalent	2	200	400

	Tip DDR4, frecvența 2133 MHz, latența CL14, radiator – da, voltaj – 1.2 V; capacitate 4GB Garantie: minim 36 luni			
11	Sursa de alimentare cu tensiune electrica pentru computer Corsair NEW VS Series VS550 – 550W sau echivalent Tip ATX 12V v 2.3; 230Vca/50Hz, cu putere de 550W, active PFC, intern, single rail +12V 1 42A; +5V/18A; +3,3V/ 18A; -12V/ 0,3A; +5Vsb/2,5A; conectori tip: 1x20+4 pin ATX; 1x4+4 pini ATX/EPS; 2xPCIEx 6+2 pini; 4xSATA; 4x MOLEX (5,25") + 2x FDD (3,5"); sistem de racire cu ventilator silentios de 120 mm diametru, cu control termic automat; randament peste 85 %; protectii tip OVP; OCP, LVP, SCP, OPP, OHP, OLP, suporta SLI/Crossfire; certificare 80+ sau echivalent Garantie: minim 24 luni	4	240	960
12	Procesor Intel® Pentium™ G4400, 3.30GHz, Skylake, 3MB, Socket 1151, Box sau echivalent Putere totala disipata 47W; tehnologie de fabricatie 14nm; frecventa procesor 3300MHz, soclu 1151; nr de nuclee 2; memorie cache 3MB Garantie minim 36 luni	2	250	500
13	Placa de baza ASUS H110M-K, Bulk sau echivalent Format mATX; soclu procesor tip 1151; chipset Intel X99; mufa iesire tip VGA analogic, (D-SUB)/DVI, HDMI; maxim 2GB shared video memory; sloturi tip PCI Express x16-1buc; PCI Express x1-2buc; memorie suportata tip DDR4-2133MHz, tehnologie tip dual channel, cantitate de memorie suportata – max32Gb; sloturi de memorie 2buc; conectori SATA-III - 4buc; rata de transfer SATA (MB/s) – 600; placa audio integrata Realtek ALC 887; placa retea integrata 10/100/1000 Mbps; conector sursa (pini): 1*24- pin ATX, 1*4; conectori PS/2 - 2buc; conector DVI-D – 1buc; conector D-Sub – 1 buc; conector RJ-45 - 1buc; conectori audio jack – 3 buc; conectori USB 2.0 - 4buc; conectori USB3.0 (albastru) tip A- 2 buc Garantie: minim 24 luni	2	260	520
14	Unitate optica – DVD writer LG GH24NSDI, 24x, SATA, Negru, Bulk sau echivalent Caracteristici: buffer (MB) – 0.5; interfata – SATA; viteza de rescriere DVD+RW -8x; viteza de scriere DVD-R -24x; viteza de citire DVD-ROM – 16x; viteza de rescriere CD-RW – 24x; viteza de scriere CD-R – 48x; viteza de citire CD-ROM – 48x; culoare negru Garantie: minim 24 luni	2	70	140
15	Kit tastatură + mouse Microsoft Wired Desktop 600, USB, negru sau echivalent Tastatură: layout internațional, tastatură numerică, taste multimedia: play/pause, volume +, volume -, mute, cu fir, interfața USB, butoane programabile, water resistant, cu tasta rapidă pentru calculator, comenzi rapide de la tastatură la windows 7, 8, 10, tastă pentru ecranul de start din windows, 105 taste Mouse: senzor optic, interfață USB, cu fir, 2 butoane, 1 rotiță – scroll, rezoluție minim 800 dpi Garantie kit: minim 24 luni	3	120	360
16	Monitor, diagonala 24", ACER, K242HLbid sau echivalent Caracteristici tehnice DISPLAY	6	600	3600

	<p>Diagonala: minim 24 inch  Tehnologie display: TN  Tip rezolutie: Full HD  Rezolutie optima: minim 1920 x 1080  Tip iluminare fundal: LED  Aspect imagine: 16:9  Format ecran: Wide  Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>  Timp de raspuns: 5 ms  Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 170 / 160 grade  Contrast tipic: 1000:1  Contrast dinamic: 100000:1  Dimensiune punct: 0.276 mm  Rata de refresh orizontala: 30 - 80 kHz  Rata de refresh verticala: 55 - 75 Hz  Numar culori: 16.7 Milioane  Montare pe perete: VESA 100 x 100  Tehnologii: ComfyView  Continut pachet: Cablu alimentare, Manual de utilizare, Cablu VGA  <b>FACILITATI CONECTIVITATE</b>  Porturi video: VGA DVI HDMI  <b>CARACTERISTICI GENERALE</b>  Gama: Home &amp; Office  Standarde: MPRII  <b>ERGONOMIE</b>  Inclinare: 5° - 25°</p>			
17	<p>Mouse optic Lenovo 06P4069, USB, Negru sau echivalent  Caracteristici generale  Tip: Standard  Rezolutie (dpi): minim 400  Interfata mouse: USB  Tehnologie: Cu fir  Senzor: Optic  Culoare: Negru  Dimensiuni (mm): aprox. 54 x 114 x 32  Numar de butoane: 3</p>	10	45	450
18	<p>Tastatura neagra USB A4Tech KR-83 sau echivalent,  cu fir, US layout,  Rounded key-caps,  Laser inscribed keys,</p>	10	45	450
19	<p>Amplificator de interior 47-862MHz, amplificare 34dB, nivel maxim iesire 117dB, atenuare reglabila 0-20dB, tilt reglabil 0-18dB, IIN+IOUT+I TEST-30dB, zgomot&lt;6dB, produs similar cu Braun Group - SPAU34  Amplificator de interior 47-862MHz, amplificare 34dB, nivel maxim iesire 117dB, atenuare reglabila 0-20dB, tilt reglabil 0-18dB, IIN+IOUT+I TEST-30dB, zgomot&lt;6dB, consum 7VA/220V, dimensiuni 107x148x53mm, temperaturi operare -20+50 grade Celsius.  Specificatii tehnice:  Frequency range: forward path: 47/87-862MHz  return path: 5-30/65MHz  Gain: forward path: 34dB  return path: 20/-1.5dB</p>	4	300	1200

	<p>Frequency response: <math>\pm 0.5</math>dB  Gain adjustment: 20dB  Slope adjustment, typical: 18dB  Maximal output level IMD 3=60dB(DIN45004B): 117dBuV  Maximal output level IMD 3=60dB(EN50083-3): 111dBuV  Maximal output level IMD 2=60dB(EN50083-3): 114dBuV  Input and output return loss: <math>&gt;14</math>dB  Noise figure: <math>&lt;6</math>dB  Test point attenuation: -30dB  Power consumption: 7VA/<math>\sim 198</math>-250V/Hz or 5VA/<math>\sim 24</math>-65V/50Hz  Operating temperature range: <math>-20^{\circ}\text{C}</math><math>\sim +50^{\circ}\text{C}</math>  Dimensions: aprox 107<math>\times</math>148<math>\times</math>53mm</p>			
20	<p>Alimentator 12V/2A,  tensiune intrare: AC100~240V,  tensiune iesire: DC 12V,  curent iesire: 2A,  cu mufa 5.5x2.5mm</p>	6	50	300
21	<p>Memorie Kingston 2GB DDR2 800MHz PC2-6400 CL6 sau echivalent  Specificatii tehnice:  Cod producator: D25664G60  General  Serie: Standard  Tip: DDR2  Capacitate: minim 2 GB  Frecventa: 800 MHz  Latenta CAS: 6 CL  Standard: PC2-6400  Garantie: minim 24 luni</p>	4	150	600
22	<p>Kit Memorie Corsair 4GB (2 x 2048MB), DDR2, 800MHz, XMS2 sau echivalent  tip DDR2, standard PC2-6400,  frecvența 800 MHz, radiator – da,  capacitate: minim 4GB (2*2Gb),  module dual channel, latenta: 5-5-5-18,  radiator: da.  Garantie: minim 36 luni</p>	1	270	270
23	<p>Placa video ASUS Radeon™ R5 230, 1GB DDR3, 64-bit sau echivalent  Caracteristici: Slot: PCI Express 2.1;  Procesor video : Radeon R5 230,  Rezolutie maxima: minim 2560*1600;  chipset – AMD; serie AMD Radeon R5,  frecventa processor (MHz) – 625;  memorie – minim 1024 Mb;  tip memorie – DDR3; BUS memorie – 64;  frecventa memorie (MHz) – minim 1200;  suport DirectX (versiune) – 11;  Conectori: D-sub 15 pini – 1buc; Conector DVI – 1 buc; Conector HDMI – 1 buc;  Tip racire: pasiva cu radiator.  Garantie: minim 24 luni</p>	1	190	190
24	<p>Monitor LED Acer 21.5", Wide, Full HD, DVI, VGA, Negru, V226HQLBBD sau echivalent</p>	1	470	470

	Caracteristici: diagonala: minim 21.5 inch; tehnologie display: TN, tip rezolutie: full HD, rezolutie optima: minim 1920*1080; tip iluminare fundal: LED; aspect imagine: 16:9; format ecran: Wide; tip suprafata display: anti glare; luminozitate: 200cd/m <sup>2</sup> ; timp de raspuns: 5ms; unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 90/65 grade; contrast dinamic: 100000000:1; rata de refresh verticala: 60Hz, numar culori: minim 16.7 milioane; tehnologii: ComfyView; porturi video: 1*DVI; 1*VGA; putere consumata: maxim 18,1 W; standarde: Energy star epeat gold MPRII, culoare: negru; inclinare: 5° – 25°. Garantie: minim 24 luni.			
25	Stick USB Capacitate: minim 16 GB Conectivitate: USB 3.0 Garantie: minim 5 ani	3	50	150

Cerintele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.**

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice va fi considerata ca **având mențiunea “sau echivalent”.**

Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertatii, nr.19, Craiova).
2. In oferta tehnica vor fi specificate **modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferite.**
3. Vor fi specificate **termenele de garantie.**
4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare.**
6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 30 zile de la receptie.
7. Oferta tehnico-financiara **semnata si stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa **aprovizionare@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **23.10.2017, ora 16:00.** Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: **aprovizionare@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **23.10.2017, ora 16:00.** Eventualele clarificari la cererea de oferta vor fi postate pe site-ul [www.ucv.ro](http://www.ucv.ro).
8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut”, pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Compartimentul Aprovizionare  
 Ec. Mircea Raduteanu

