



Cerere de oferta de pret

Va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse, aferente proiectului - **PROMOTOR UCV - promovarea pietii muncii in cadrul UCV - CNFIS-FDI-2017-0062**

Nr. lot	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cantitate	Pret estimat cu TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	Tabletă 10.1 inch Caracteristici PROCESOR: Quad Core Model Procesor: Intel Atom x 5-Z8500 sau echivalent Frecventa procesor: minim 2.24 GHz DISPLAY Tehnologie: IPS Diagonala (inch): aprox 10.1 Rezolutie: minim 2560 x 1600 Capacitate RAM: minim 4 GB Spatiu de stocare: minim 64 GB Camera WEB In spate: minim 13 MP In fata: minim 5 MP Slot memorie Micro SD Capacitate maxima acceptata: minim 128 GB Bluetooth v4.0 Wireless 802.11 a/b/g/n/ac ALIMENTARE: Baterie minim 10200 mAh PORTURI: Iesire audio. Jack 3.5 mm, USB 2.0, 1 x micro-USB GPS: GPS / GLONASS; SOFTWARE <b>Produs echivalent: LENOVO Yoga Tab 3 Pro YT3-X90F</b>	3buc	2490	7470
2	Laptop, 2 in 1, 14" Caracteristici minime: Design Convertibil Tip procesor Intel® Core™ i3 sau echivalent Model procesor 5005U sau echivalent Arhitectura Broadwell sau echivalent Producator procesor Intel sau echivalent Procesor grafic integrat HD Graphics 5500 sau echivalent Display: Tehnologie IPS sau echivalent Caracteristici speciale display Anti-Glare	2 buc	2450	4900

	<p>Diagonala (inch): 14  Rezolutie: minim 1920 x 1080  Format display FHD  Tip display Touchscreen  Capacitate memorie RAM: minim 4 GB  Tip memorie DDR3; Frecventa 1600 MHz  Hard Disk Capacitate stocare: minim 1 TB  Viteza de rotatie: minim 5400 rpm  Audio Difuzoare stereo  Microfon integrat  Camera WEB VGA  Cititor de carduri 4 in 1  Putere difuzoare: minim 2 x 1.5 W  Tehnologie Dolby Home Theater  Carduri suportate: SD: SDHC; SDXC; MMC  Porturi  HDMI - 1; Iesire audio - 1; RJ-45 - 1; USB 2.0 - 1;  USB 3.0 - 2  Comunicatii  Retea 10/100/1000; Bluetooth 4.0; Wireless 802.11 ac  Alimentare : Baterie Li-Polymer 3 celule  Greutate maxim 1.8 Kg  Material carcasa Aluminiu-Plastic  Tastatura: AccuType  1 x USB 3.0 cu USB Charge  Dimensiuni aprox. (W x H x D) 340 x 21.5 x 235 mm  Sistem de operare Microsoft Windows 10 Home 64 biti  <b>Produs echivalent - Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga</b></p>			
3	<p>Mouse wireless  Tip: Standard  Rezolutie (dpi): minim 1600  Interfata mouse: Wireless  Senzor: Laser  Interfata receiver: USB  Greutate (Kg): maxim 0.106  <b>Produs echivalent : Logitech MX Anywhere 2</b></p>	2 buc	300	600
4	<p>Videoproiector ultra-portabil  Caracteristici :  Distanța proiectie: Normal  Segment : Ultra-Portabile  Lumeni: minim 500 ANSI  Rezolutie nativa: minim 1280 x 720  Suport rezolutii: minim 1920 x 1080  Contrast : minim 5000  Distanța până la imagine: 0.7 - 3.7 m  Diagonala maxima imagine: 2.5m  Diagonala minima imagine: 0.48m  Durata de viata lampa (ore) : minim 30000  Diagonala display (inch): aprox. 0.3  Tehnologie: DLP  Zoom 1.1x  Funcții suplimentare: Acumulator minim 8000 mAh;  WiFi; Bluetooth; Player media pentru imagini, filme,  audio și documente.  Aspect imagine: 0.6729</p>	1 buc	2490	2490

	<p>Conectori: HDMI, Composite Video, Audio-Out (Mini-Jack), USB A (x2), SD (microSD card slot)  Difuzoare: 2 x 2W  Reproducere culori: 1.07 miliarde  Greutate (Kg): maxim 0.46  Accesorii incluse: Cablu HDMI; telecomanda, cablu de alimentare  Putere consumata (W): maxim 36  Altele: Procesor minim 1.5GHz quad-core, Android™ v.4.42 cu minim 8 GB memorie  Nivel zgomot (dB): maxim 33  <b>Produs echivalent : Videoproiector LED HD Qumi Q3 Plus</b></p>			
5	<p>Sistem Desktop+Mouse+Tastatură  Tip carcasa: Tower  Dimensiuni (HxWxD):Maxim 31.85 cm x 24.9 cm x 14 cm  Maxim: 7.2 kg  Se accepta o toleranta de maxim 10%  Sistem de operare/software preinstalat: Ubuntu Linux 16.04 sau echivalent  Procesor: Minim generatia 7 Intel® Core™ i5 sau echivalent  Frecventa nominala - minim 3.4 GHz  Frecventa Turbo - minim 3,8 GHz  Memorie smart cache - minim 6MB  Tehnologie cu 4 cores si 4 threads, 14nm  Tehnologie vPro  TDP 65 W  Turbo Boost Technology 2.0  Procesor graphic integrat  Chipset: Intel B250 Chipset  Memorie: Minim 8GB (2x4GB) 2400MHz DDR4 Memory  (Posibilitate upgrade pana la 32GB)  HDD: 3.5" minim 500GB 7200rpm Hard Disk Drive  Unitate optica: DVD+/-RW  Placa grafica: Intel HD 610 sau superior  Placa retea: Integrata Ethernet LAN 10/100/1000  Placa audio: High Definition cu 2 canale  Tastatura: Silentioasa, conectare pe USB, acelasi brand cu unitatea centrala  Limba tastatura: US / EURO  Mouse: Mouse optic 2 butoane USB negru, acelasi brand cu unitatea centrala  Conectori &amp; Porturi minim obligatorii integrate (nu se accepta adaptoare) : 4x USB 3.0 (minim 2 in fata)  4x USB 2.0 (minim 2 in fata)  2 x USB 2.0 intern  1x RJ-45  1x Display Port 1.2  1x VGA  1 x HDMI 1.4  1 x Line-out  1 x UAJ  Sloturi expansiune: 1 full height PCIe x16</p>	2 buc	2499	4998

	<p>3 full height PCIe x1  1 M.2 (22x80mm/22x42mm)  Bay-uri: 1 internal 3.5"  2 internal 2.5"  1 external slim ODD  Securitate: Cip de securitate cu functionalitate criptografica TPM 2.0  Senzor ptr detectarea deschiderii capacului  Slot pentru blocarea accesului în interior.  Parole BIOS/Setup  Securizarea interfetei I/O  Suport BIOS pentru monitorizare de la distanta.  Sursa de alimentare: PCF Activ.  Maxim 240W cu eficienta tipica de 85% (80 Plus Bronze)  Sursa va fi certificata ENERGY STAR 6.1  Accesorii: Drivere sistem, suport optic pentru sistemele de operare.  Caracteristici de design: - Accesul in carcasa si la HDD se face fara scule  - Slot de securitate ptr blocarea accesului in interiorul calculatorului.  Caracteristici ecologice: - Produsul sa fie certificat Energy Star 6.1  - Produsul sa indeplineasca normele de protectie a mediului cu privire la materialele periculoase (RoHS)  - Produsul sa fie certificat EPEAT  Garantie: Minim 3 ani garantie, cu termen de remediere a defectelor in maxim 24 de ore. Acces telefonic 8 ore/zi, 5 zile/saptamâna pentru semnalarea și investigarea problemelor ale sistemelor furnizate direct la fabricantul echipamentelor, inclusiv acces la baza de cunostinte a acestuia.  Se vor prezenta documente care sa certifice indeplinirea tuturor cerintelor mai sus mentionate.  <b>Produs echivalent: Dell Optiplex 3050MT</b></p>			
6	<p>Televizor tehnologie LED, 49 inch  Caracteristici:  Tip: LED  Tip TV: Smart TV  Functie monitor: Da  Sistem audio: Stereo  Iesire sunet (RMS): minim 20 W  Multiroom Link  Dolby Digital Plus; Bass Reflex;  DTS Codec;  Diagonala ecran: (cm): minim 123/49 inch  Tip display: Curbat  Rezolutie: Full HD  Aspect imagine: 16:9  Rezolutie ecran (pixeli): minim 1920 x 1080  TUNER/RECEPTIE/TRANSMISIE  Tuner digital DVB-T2C  Redare video Da  Intrare antena Da  <b>CARACTERISTICI SPECIALE</b></p>	1 buc	2450	2450

	<p>Player multimedia integrat Da</p> <p><b>CONECTORI</b></p> <p>Conexiune retea: LAN; Wi-Fi Integrat</p> <p>Conexiuni: Slot CI+: RF In; Anynet+</p> <p>Iesire audio digitala (optica): 1</p> <p>Intrare USB: 2</p> <p>Intrare video composite: 1</p> <p>Intrari component: 1</p> <p>Minijack casti: 1</p> <p>Porturi HDMI: 3</p> <p><b>Produs echivalent : Televizor curbat Smart Samsung, 123 cm, UE49K6300</b></p>			
7	<p>Multifunctională A4 monocrom</p> <p>Format A4</p> <p>Functii disponibile : Copiere, Fax, Imprimare, Scanare</p> <p>Tehnologie: Laser</p> <p>Mod tiparire: Monocrom</p> <p>Duplex: Automat</p> <p>ADF: Da</p> <p>Interfata: Retea, USB, Wireless</p> <p>Alte functii: Air Print, Google Cloud Print</p> <p><b>MEDII PRINTARE</b></p> <p>Formate medii de printare: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive. Folio</p> <p>Greutate mediu printare: 60 - 220 g/mp</p> <p><b>COPIATOR</b></p> <p>Viteza de copiere alb/negru: minim 40 cpm</p> <p>Rezolutie : minim 600 x 600 dpi</p> <p>Functii copiator : Stergere automata fond, Control culori inchise, Copiere card ID, Deplasare margine N-up, Construire lucrare, Preprogramare, Mod foto, Copiere brosură, Copiere carte, Stergere margine, Copiere poster</p> <p><b>IMPRIMANTA</b></p> <p>Viteza de printare alb/negru: minim 40 ppm</p> <p>Limbaj imprimanta: PDF, PostScript 3, PCL 5<sup>e</sup>, PCL 6</p> <p>Rezolutie printare: minim 1200 x 1200 dpi</p> <p><b>SCANNER</b></p> <p>Rezolutie scanner: minim 600 x 600 dpi (optic)</p> <p>Caracteristicii scanner Fisiere suportate: JPEG, PDF, TIFF</p> <p>8-bit tonuri de gri</p> <p>Functii scanner : Scanare din retea catre PC, Scanare catre WSD, Scanare catre E-mail. TWAIN (USB), WIA scan</p> <p><b>FAX</b></p> <p>Viteza transmisie fax :33.6 Kbps</p> <p>Caracteristicii fax: Fax securizat</p> <p>Rezolutie: minim 406 x 392 dpi</p> <p>Functii fax: Reapelare automata, Micsorare automata, Trimitere intarziata</p> <p>Redirectionare fax</p> <p>Apelare grup: minim 209 numere</p> <p>Apelare rapida: minim 200 numere</p> <p>Receptor Da</p> <p>Alimentare hartie : minim 350 coli</p>	1 buc	2499	2499

	<p>ALTELE</p> <p>Capacitate memorie: minim 1.5 GB</p> <p>Prima pagina: maxim 6.5 s</p> <p>Procesor: minim 1000 MHz</p> <p>Altele RADF: 50 coli</p> <p><b>Produs echivalent: Xerox WorkCentre 3345V DNI</b></p>			
8	<p>Sistem de boxe 2.0 pentru PC</p> <p>Specificatii</p> <p>Tip system: 2.0; Putere RMS (W): minim 70</p> <p>Amplificare Integrata</p> <p>Distorsiuni (dB): 85; Telecomanda: Da</p> <p>Dimensiune sateliti aprox. (W x D x H mm): 154 x 224 x 254</p> <p>Greutate (Kg) 6.6;</p> <p><b>Produs echivalent : Edifier 2.0 R1800TIII</b></p>	1 buc	500	500
9	<p>Monitor LED 28 inch</p> <p>Caracteristici: Tehnologie display: TN</p> <p>Tip rezolutie: UHD (4K)</p> <p>Rezolutie optima: minim 3840 x 2160</p> <p>Tip iluminare fundal LED</p> <p>Aspect imagine 16:9</p> <p>Format ecran Wide</p> <p>Luminozitate 370 cd/m<sup>2</sup></p> <p>Timp de raspuns 1 ms</p> <p>Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 170 / 160 grade</p> <p>Contrast tipic 700:1</p> <p>Contrast dinamic 1000:1</p> <p>Dimensiune punct 0.16 mm</p> <p>Rata de refresh verticala 60 Hz</p> <p>Numar culori 1.07 miliarde</p> <p>Functii speciale: PIP/PBP</p> <p>Montare pe perete VESA 75 x 75 mm</p> <p>Tehnologii: MagicAngle; MagicBright;</p> <p>Eye Saver; Flicker-Free</p> <p>CONECTIVITATE</p> <p>Porturi video -1 x Display port;</p> <p>2 x HDMI</p> <p>Porturi audio: 1 x Casti</p> <p>Inclinare 2° - 20°</p> <p><b>Produs echivalent : Monitor LED Samsung 28" - LU28E570DS</b></p>	2 buc	1665	3330
10	<p>Set stativ pentru boxe (2 buc/set)</p> <p>Tip : Pentru Podea</p> <p>Material constructive:Aluminiu</p> <p>Greutate maxima suportata: 45 kg</p> <p>Inaltime maxima: 2050</p> <p>Inaltime minima: 1280</p> <p>Greutate: maxim 3 kg</p> <p>Altele: posibilitate de reglaj pentru flansa de 35 sau 38 mm. husa pentru transport</p> <p><b>Produs echivalent : Set 2 stativ boxa Hercules SS200BB</b></p>	2 set	400	800
11	<p>Teleobiectiv foto Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G AF-S DX ED VR</p>	1 buc	1700	1700

	<p>Caracteristici  Distanța focală : 55 - 300 mm  Construcție lentile : 17 elemente în 11 grupe  Diafragma : f/4.5-5.6  Stabilizator de imagine: Da  Tip focalizare Auto focus: Manual  Distanța minimă de focalizare: 1.4 m  Construcție diafragma : 9 lamele  Diafragma maximă : f/22-29  Diametru filtru (mm) : 58  Tip lentile Standard Zoom  Marca Nikon  Montura Nikon F  Accesorii incluse  - Capac posterior obiectiv LF-1  - Capac obiectiv LC-58  - Husă CL-1020  - Parasolar HB-57  Dimensiuni (D x L) : 76.5 x 123 mm  Greutate: 580 g</p>			
12	<p>Switch 16 porturi fără management  Porturi 16 x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  Standarde 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet  802.3x Flow Control  802.1p priority  802.3af  Rata de transfer (Mb/s):10/100/1000  Funcții LED: System power  Link/Act; Diagnosticare: Gigabit  Temperatura (C): -20°/70°C  Temperatura de funcționare (C) 0°C-40°C  Umiditate: 5 - 90% (fără condens)  Alimentare: 110-240V AC 50/60Hz  <b>Produs echivalent : Switch Cisco SG110-16HP</b></p>	1 buc	1000	1000
13	<p>Router wireless  Standard Wi-Fi: 802.11ac  Porturi LAN 4 x RJ-45  Porturi WAN 1 x RJ-45  Rata de transfer Ethernet (Mbps): 10/100/1000  Securitate: 64/128-bit WEP; WPA/WPA2; WPA-PSK/ WPA2-PSK criptare  Antena 6 x antena externă  Frecvență (GHz) 2.4 - 5  Rata de transfer WI-FI (Mbps):600 + 1300 + 1300  Port USB : Da, 1 x port USB 2.0 și 1 x port USB 3.0  Printserver: Da  Alimentare: 12V, 5A  Alte buton WPS  Buton reset  <b>Produs echivalent : TP-LINK Archer C3200, Tri-Band Gigabit</b></p>	3 buc	800	2400

14	<p>Imprimantă color A4 laser  Format A4  Funcții disponibile : Imprimare, Copiere  Scanare, Fax  Tehnologie Laser  Mod tiparire Color  Duplex Da  ADF Da  Interfață: Retea, USB  <b>MEDII PRINTARE</b>  Formate medii de printare: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Folio  Greutate mediu printare: 60 - 220 g/mp  <b>COPIATOR</b>  Viteza de copiere color: minim 28 cpm  Viteza de copiere alb/negru: minim 28 cpm  Rezoluție: minim 600 x 600 dpi  Prima copiere: minim 12s color, 12s alb-negru  <b>IMPRIMANTA</b>  Viteza de printare alb/negru : minim 28 ppm  Viteza de printare color : minim 28 ppm  Limbaș imprimantă PostScript 3  Rezoluție printare: până la 1200 x 2400 dpi  <b>SCANNER</b>  Rezoluție scanner : minim 600 x 600 dpi  Caracteristici scanner Adancime culoare : 24 bit  Fișiere suportate: PDF, TIFF, JPG  Tehnologie: TWAIN, WIA  Funcții scanner : Scanare către destinații multiple  Scan to E-mail  Scanare către rețea  Dispozitive de memorie USB  <b>FAX</b>  Viteza transmisie fax 33.6 Kbps  Destinații multiple: până la 200  Apelare rapidă: 200 numere  MH / MR / MMR / JBIG  Funcții fax: Trimitere întârziată, Redirecționare fax, Interogare, Respingere faxuri nedorite, Recepționare securizată a faxurilor  <b>Produs echivalent : Workcentre Xerox 6515</b></p>	1 buc	2490	2490
----	---	-------	------	------

Cerințele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".**

Orice certificat, avizare, autorizație specificată în cadrul fișelor tehnice va fi considerată ca **având mențiunea "sau echivalent".**

Condiții contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fără TVA și exprimat în RON și va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertății, nr.19, Craiova).
2. În oferta tehnică vor fi specificate **modelul, caracteristicile și producătorul produselor oferite.**



3. Vor fi specificate **termenele de garantie**.
4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare** de la primirea comenzii (maxim 30 zile).
6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala. in maxim 30 zile de la receptie.
7. Oferta tehnico-financiara **semnata si stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa **aprovizionare@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **16.08.2017, ora 16.00.**
8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut” pentru fiecare lot in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Şef Serviciu Aprovizionare şi  
Urmărire Contracte, Produse şi Servicii  
Ec. Adriana Durlu



Compartimentul Aprovizionare  
Ec. Mircea Raduteanu

