



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Universitatea din Craiova

Dirrecția Generală Administrativă

Compartiment Aprovizionare

CF 4553380

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Nr. 1748 Data 21.03.2018

Str. Libertății, nr. 19

tel/fax: 0251/411753

Cerere de oferta de pret

In vederea efectuării unei analize de pret va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cant.	Pret estimat fara TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	<p>Tablă inteligentă</p> <ul style="list-style-type: none">- Tablă interactivă 82" + videoproiector + suport de perete pentru proiectoare + licenta software- Interfata USB- Tehnologie control IR- Dimensiuni suprafața (mm) 1706 x 1165 mm- Acuratete 1mm- Rezoluție 32767 x 32767- Viteza de răspuns 125 puncte/sec- Dimensiuni (mm): 1816 x 1275 x 58- Greutate: max. 20 kg- Temperatura funcționare: -15°C/ +50°C- Umiditate funcționare: 20 - 90 % <p>Altele: Butoane express pe două laturi, pentru acces rapid la funcțiile principale.</p> <p>Tabla interactiva 82" Truboard R5-800L Newline TruBoard sau echivalent</p> <p>+Videoproiector:</p> <p>Rezoluție nativă XGA (minim 1024 x 768) Rezoluții suportate VGA (640 x 480) to WUXGA_RB* (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking Luminozitate: minim 3000 ANSI Lumeni Sistem de proiecție DLP 3D Contrast: minim 13000:1 Culori afișate: minim 1.07 Miliarde de Culori Lentile F = 2.6 / f = 6.9 mm Short Throw (proiecție de la mică distanță) Aspect Ratio Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) Raport distanță proiecție 0.61 (78" @ 0.96 m) Short Throw (proiecție de la mică distanță) Dimensiune imagine (diagonală) 60" ~ 300" (1.5 - 7.62m) Zoom Fix Tip lampă (putere): minim 190W Lampă (Normal / Economic / SmartEco / LampSave) minim 4500 / 6000 / 6500 / 10000 ore</p>	2	5700	11400

	<p>Lampă (număr ore) 270W (typical), Standby < 0.5W Reglaj trapez 1D, Vertical ± 30 Degrees Offset proiecție 130% ± 5% Frecvență orizontală 15 ~ 102 KHz Rată scanare verticală 23 ~ 120 Hz Mod imagine Dynamic Compatibilitate și suport 3D Frame Sequential: Up to 480i Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 60Hz 1080i Compatibilitate HDTV 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Compatibilitate video NTSC / PAL / SECAM Nivel zgomot max 32/28 dBA (Normal / Economic mode) 3D din orice sursă 3D, inclusiv HDMI1.4a Interfețe Computer în (D-sub 15pin) x 2 (share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI v1.4a x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Speaker x 1 (10W) USB (Type Mini B) x1 (Download & Page up/down) RS232 (DB-9pin) x 1 LAN (RJ45) x 1 Accesorii (Standard) Telecomanda cu Laser Pointer Baterii telecomanda Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide VGA(D-sub 15pin) Cable Lens Cover BenQ MX819ST Proiector distanță scurtă Full HD 3D sau echivalent +Suport de perete pentru proiectoare Greutate proiector: maxim 12 kg Swivel: no Tilt: +/- 42° Distanța față de punctul de montare: 63.5 - 116.5 cm Avtek Pro 1200 sau echivalent + LICENȚA SOFTWARE STARBOARD sau echivalent <u>Montajul se realizează în condiții specifice mai deosebite (înălțime sală mai mare de 5 m, etc) și înclinații mici - sunt necesare materiale de montaj (cablu de rețea, etc.).</u> <u>Montajul, precum și toate materialele și accesoriile necesare montajului sunt incluse în preț.</u></p>			
2	<p><u>Videoproiector</u> - Tehnologie:DLP - Rezoluție nativa: WXGA (minim 1280 x 800) - Luminozitate (lumeni): minim 3300 - Contrast: minim 22000:1 - Frecvența orizontală min.(KHz): 15.3 - 91.1 kHz - Durata de viața lampa (ore): minim 8000 - Raport de proiectie: 16:10 Nativ</p>	2	2000	4000

	<p>16:9/4:3 Compatibil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distanța proiectare: 1 - 12 m - Lentile: F/2.5 ~ 2.67; f=21.86 ~ 24 mm - Raport zoom: 1.1x Manual - Conectivitate: HDMI (1.4a 3D support) <p>VGA (YPbPr/RGB) Composite, Audio In 3.5mm Audio Out 3.5mm, RS232, USB service</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wireless: Nu - Functii: <ul style="list-style-type: none"> password protection Throw Ratio: 1.55 - 1.73:1 Keystone Correction: $\pm 40^\circ$ Vertical Offset: 115% Projection Screen Size: 0.68 - 8.04 m Diagonal 16:10 Uniformity: 75% Displayable Colours: 1073.4 Million Security bar Kensington lock <p>Accesorii incluse: cablu de alimentare, cablu VGA, telecomandă cu baterii incluse, card pornire rapidă manual CD.</p> <p>Optoma W331 WXGA 3300 lumeni Full 3D sau echivalent</p> <p><u>Montajul se realizează în condiții specifice mai deosebite (înălțime sală mai mare de 5 m, etc) și înclinații mici - sunt necesare materiale de montaj (cablu de rețea, etc.).</u></p> <p><u>Montajul, precum și toate materialele și accesoriile necesare montajului sunt incluse în preț.</u></p>			
3	<p><u>Ecran proiectie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mărime vizibilă 260 cm x 149 cm - dimensiunea vizibilă pe orizontala a ecranului: 265.68 cm - dimensiunea vizibilă pe verticala a ecranului: 149.35 cm - lățimea carcasei: 281.7cm. - fixare: perete/tavan - tip suprafață: mat/white - telecomandă: da <p>EliteScreens M120HSR Professional sau echivalent</p> <p><u>Montajul se realizează în condiții specifice mai deosebite (înălțime sală mai mare de 5 m, etc) și înclinații mici - sunt necesare materiale de montaj (cablu de rețea, etc.).</u></p> <p><u>Montajul, precum și toate materialele și accesoriile necesare montajului sunt incluse în preț.</u></p>	2	1000	2000
4	<p><u>Presenter: Cordless Professional Presenter, 2.4GHz Wireless, 15m, USB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dispozitiv wireless de prezentare cu afisaj LCD pentru controlul prezentărilor în mod profesional - 6 funcții speciale PowerPoint și pentru prezentări de imagini succesive - Raza de acțiune de până la 20 metri - Receptor USB <p>Presenter Trust Elcee sau echivalent</p>	5	150	750

Cerințele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate

neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea: "sau echivalent".**

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice va fi considerata ca **având mențiunea "sau echivalent".**

Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport si montaj la sediul indicat de beneficiar.
 2. In oferta tehnica vor fi specificate **modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferate.**
 3. Vor fi specificate **termenele de garantie.**
 4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
 5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare, dar nu mai tarziu de 15.04.2018.**
 6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 30 zile de la receptie.
 7. Oferta tehnico-financiara **semnata si stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa **achizitii.proiecte@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **23.03.2018, ora 12:00**
- Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: **achizitii.proiecte@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **23.03.2018, ora 12:00**. Eventualele clarificari la cererea de oferta vor fi postate pe site-ul www.ucv.ro.
8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut”, pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Birou Achizitii pentru Proiecte
Ec. Mircea Raduteanu

