

CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Capitolul II conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 36 alin 2 lit. a din HG 925/2006.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".**

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice atasate caietului de sarcini va fi considerata ca **având mențiunea "sau echivalent".**

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune a unei platforme cantar pentru modernizarea cantarului bascula existent in cadrul SCDA Caracal și instruirea personalului utilizator

A. SITUATIA EXISTENTA:

Cantar bascula de 20 tone

Lungime 5.5 m

Latime 3.0 m

Tip mecanic, cu parghii si cutite, afisaj tip cadran

B. SITUATIA DUPA MARIREA CAPACITATII

Cantar cu capacitate de 60 tone, diviziune 20 kg, afisaj digital

Lungime: 18 m

Latime : 3 m

Inaltime : 250 mm

Structura mixta metal-beton la platforma de cantarire, ofertantul va realiza structura mixta de metal-beton

Ofertantul va executa fundatia cantarului

Tip montare: suprateran

Cale rulare: beton

Celule sarcina: 8 buc. a 30 tone corp de otel inoxidabil cu grad de protectie minim IP68 sau echivalent, numar de diviziuni minim 3000, protectie interna, echipata cu eclatori integrati si cu punte de legatura la pamant pentru evitarea suprasarcinilor electrice

Cutie de jonctiune

Numar module: 3 platforme

Lungime rampe: 3.5 m.

Indicator digital de greutate, carcasa din otel inoxidabil, cu grad de protectie minim IP66 sau echivalent, etans la stropirea cu apa, sa dispuna de tasta de tara, ecran LED, sa permita

realizarea a minim 100000 de inregistrari, conectabil la cele 8 celule de sarcina. Indicatorul digital trebuie sa permita realizarea urmatoarelor operatiuni: afisarea greutatii, totalizare, emitere de etichete si bonuri de catarire, controlul statistic si dozare.

Certificare metrologica initiala

Software de achizitie de date care sa permita eliberarea tichetelor de cantarire

Clasa de precizie: pentru tranzactii comerciale

Montare: suprateran

Cale de rulare: beton

Alimentare: 220 V/50 Hz

Sursa neintreruptibila de tensiune UPS putere minim 600VA/360 W

Temperaturi de operare: Indicator – 10.....+ 40°C

Platforma – 30+ 70°C

Grad protectie: Indicator: minim IP 66 sau echivalent

Cutie jonctiuni: minim IP 67 sau echivalent

Celule sarcina: minim IP 68 sau echivalent

Granomat pentru determinare umiditate si MH probe cereale

Garantii:

- Platforma de cantarire minim 120 luni
- Componente electronice minim 24 luni
- Celule de sarcina 30 tone minim 60 luni

OBSERVATII:

- **Oferta care nu respectă cerințele tehnice minime obligatorii se consideră neconformă în temeiul art. 36, alin. 2 din HG nr. 925/2006.**

3. LOCUL, TERMENUL DE EXECUȚIE SI RECEPȚIA

Platforma cantar va fi livrata, montata și instalata la SCDA Caracal.

Termen contract de realizare a modernizării cantarului existent: maxim 40 zile de la semnarea contractului.

4. ALTE CERINȚE

Pentru livrarea acestor produse se solicită următoarele:

- **Produsele să respecte specificațiile tehnice solicitate si la livrare sa fie insotite de toate accesoriile necesare punerii in functiune, carte tehnica si certificat de conformitate si garantie.**
- **Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu caietul de sarcini.**
- **Transportul, manipularea produselor, montarea, punerea produselor în funcțiune, instalarea și instruirea personalului cad în sarcina furnizorului, iar contravaloarea lor va fi inclusă în preț.**
- **Prețurile unitare de achiziție pentru produsele prevăzute în ofertă, au caracter ferm și nu se modifică pe durata valabilității contractului.**
- **Adjudecarea produselor menționate în caietul de sarcini, se va face conform criteriului “prețul cel mai scăzut” pe total ofertă.**
- **Termen contract de livrare, montare, punere in functiune si instruire personal: maxim 40 zile de la semnarea contractului.**

- **Oferta care nu respectă termenul de livrare și montare și punere în funcțiune va fi declarată neconformă în temeiul art. 36 din HG. 925/2006.**
- **Recepția cantitativă se va face în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces verbal de recepție cantitativă semnat de ambele părți**
- **Ofertantul va preciza cu exactitate termenul de garanție pentru produsele oferite. Termen de garanție:**
Garantii:
 - Platforma de cântărire minim 120 luni
 - Componente electronice minim 24 luni
 - Celule de sarcină 30 tone minim 60 luni
- **Cu privire la asigurarea service-ului în perioada de garanție, se solicită furnizorului următoarele:**
 1. Se va preciza în mod obligatoriu, cine va asigura service-ul în perioada de garanție, după cum urmează:
 - SC
 - persoana de contact
 - telef.
 - fax.
 - mail
 2. **Constatarea și remedierea defecțiunilor în perioada de garanție se va asigura la sediul beneficiarului direct în termen de 48 de ore de la notificare prin telefon, mail, sau fax;**
 3. **La primirea unei astfel de notificări, operatorul economic va remedia defecțiunea sau va înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizițor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecțiunilor este de 48 de ore;**
 4. **Dacă după ce a fost instiintat, nu se reușește remedierea defecțiunilor în perioada convenită, achizițorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele operatorului economic și fără a aduce nici un prejudiciu oricărui alte drepturi pe care achizițorul le poate avea față de furnizor prin contract.**

5. RECEPȚIA PRODUSELOR ȘI INSTRUCȚAJE

- **Recepția se va face la terminarea instalării platformei cântar, în prezența reprezentanților ambelor părți contractante.**
- **Procesul verbal de punere în funcțiune va însoți factura în vederea plății.**

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

- **Plata produselor se va face din fondurile proprii ale SCDA Caracal cu ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la recepția calitativă a produselor, cu respectarea OUG 34/2009.**
- **Nu se acceptă plata în avans, conform HG 264/2003 modificată și completată.**
- **Se vor preciza obligatoriu următoarele:**
 - **persoane împuternicite să semneze contractul;**
 - **persoanele care se vor ocupa de derularea contractului;**
 - **adresa de corespondență.**

-
- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică
 - Penalizările pentru întârzierile la livrare sau plată sunt de 0,1% pe zi din valoarea produselor nelivrate sau din suma de plată rămasă neachitată.

Intocmit
Ing. Eugen Petrescu

