



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE
Universitatea din Craiova
Direcția General Administrativă
Biroul Aprovizionare
CF 4553380

Str. Libertății, nr.19

tel/fax 0251/411753

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

CERERE DE OFERTA PREȚ

Nr. 4865 Data 26.06.2011

În vederea emiterii unei comenzi ferme, vă rugăm să ne transmiteți oferta tehnico - financiară pentru următoarele produse:

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice minimale	Cantitatea
1	Bidinea var	Bidinea pentru var tip S1, mâner plastic și talpă lemn, dimensiuni 178x80x105mm	20 buc
2	Pensulă 30mm	Pensulă 30mm pentru toate vopselurile și lacuri, confecționată din amestec păr natural și sintetic pe suport din material plastic, rezistentă la soluții agresive.	20 buc
3	Pensulă 50mm	Pensulă 50mm pentru toate vopselurile și lacuri, confecționată din amestec păr natural și sintetic pe suport din material plastic, rezistentă la soluții agresive.	20 buc
4	Pensulă 70mm	Pensulă 70mm pentru toate vopselurile și lacuri, confecționată din amestec păr natural și sintetic pe suport din material plastic, rezistentă la soluții agresive.	20 buc
5	Pensulă 100mm	Pensulă 100mm pentru orice vopseluri sau lacuri, confecționată din amestec păr natural și sintetic pe suport din material plastic, rezistentă la soluții agresive.	20 buc
6	Pensulă pentru calorifer 30mm	Pensulă 30mm pentru vopsit radiator, confecționată din păr natural pe suport din lemn, se utilizează cu orice tip de lac sau vopsea, rezistentă la soluții agresive.	20 buc
7	Set trafalet pentru vopsit	Set trafalet pentru zugrăvit utilizat pentru vopseluri în dispersie apoasă și pe bază de ulei. Conține tavă din PVC 160X225mm, trafalet cu tijă 6mm și rolă burete l=100mm.	16 buc
8	Disc debitare 180x2mm sau echivalent Disc BOSCH 180x2mm, cod 2608600095	Disc abraziv și debitare 180mm utilizat pentru tăierea materialelor neferoase, oțel, inox. Alezaj Ø22,2mm, viteză rotație 80m/s, turația maximă ≥10000rot/min.	16 buc
9	Disc debitare 230x2mm sau echivalent Disc BOSCH 230x2mm, cod 2608600096	Disc abraziv și debitare 230mm utilizat pentru tăierea materialelor neferoase, oțel, inox. Alezaj Ø22,2mm, viteză rotație 80m/s, turația maximă ≥10000rot/min.	12 buc
10	Disc debitare 125x1.6mm sau echivalent Disc BOSCH 125x1.6mm, cod 2608600220	Disc abraziv și debitare 125mm utilizat pentru tăierea materialelor neferoase, oțel, inox. Alezaj Ø22,2mm, viteză rotație 80m/s, turația maximă ≥10000rot/min.	12 buc
11	Disc diamantat 125mm, segmentat	Disc diamantat 125mm din oțel tratat termic,	8 buc

	(tăiere uscată)	utilizat pentru tăierea uscată a betonului, cărămizii, granitului, pietrei. Disc prevăzut cu tăiş special rezistent, ce conține particule de diamant industrial. Alezaj Ø22,2mm, viteză de lucru 80m/s, turația maximă ≥10000rot/min.	
12	Disc diamantat 230mm, continuu (tăiere uscată)	Disc diamantar 230mm utilizat pentru debitarea gresiei și faianței, asigurând după tăiere canturi netede în material. Alezaj Ø22,2mm, viteză de lucru 80m/s, turația maximă ≥10000rot/min.	8 buc
13	Pânză bomfaier 300x20mm	Pânză de bomfaier pentru tăiat metal cu dinți 24TPI pe ambele părți	120 buc
14	Set burghie metal HSS-Co, 10buc/set (l=10mm) sau echivalent Set 10 burghie pentru metal BOSCH Robust Line HSS-Co, cod 2607019925	Trusă formată din 10 burghie HSS-Co pentru metal (cote burghie 1x12, 2x24, 3x33, 4x43, 5x52, 6x57, 7x59, 8x75, 9x81, 10x87mm). DIN338, vârf 135°.	4 seturi
15	Burghiu 6x50mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 6x50x110, cod 2608680262	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 6mm, lungime activă 50mm, lungime totală 110mm	12 buc
16	Burghiu 6x100mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 6x100x160, cod 2608680263	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 6mm, lungime activă 100mm, lungime totală 160mm	16 buc
17	Burghiu 6x150mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 6x150x210, cod 2608680264	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 6mm, lungime activă 150mm, lungime totală 210mm	12 buc
18	Burghiu 8x100mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 8x100x160, cod 2608680270	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 8mm, lungime activă 100mm, lungime totală 160mm	14 buc
19	Burghiu 8x150mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 8x150x210, cod 2608680271	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 8mm, lungime activă 150mm, lungime totală 210mm	12 buc
20	Burghiu 8x200mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 8x200x260, cod 2608680272	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 8mm, lungime activă 200mm, lungime totală 260mm	12 buc
21	Burghiu 10x100mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 10x100x160, cod 2608680273	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 10mm, lungime activă 100mm, lungime totală 160mm	12 buc
22	Burghiu 10x150mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 10x150x210, cod 2608680274	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 10mm, lungime activă 150mm, lungime totală 210mm	12 buc
23	Burghiu 10x200mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 BOSCH 10x200x260, cod 2608680275	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 10mm, lungime activă 200mm, lungime totală 260mm	12 buc
24	Burghiu 12x100mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton,	12 buc

	<i>BOSCH 12x100x160, cod 2608680277</i>	SDS-Plus. diametru 12mm, lungime activă 100mm, lungime totală 160mm	
25	Burghiu 12x150mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 <i>BOSCH 12x150x210, cod 2608680278</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 12mm, lungime activă 150mm, lungime totală 210mm	12 buc
26	Burghiu 12x200mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 <i>BOSCH 12x200x260, cod 260868029</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 12mm, lungime activă 200mm, lungime totală 260mm	12 buc
27	Burghiu 14x400mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 <i>BOSCH 14x400x460, cod 2608680284</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 14mm, lungime activă 400mm, lungime totală 460mm	12 buc
28	Burghiu 16x400mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 <i>BOSCH 16x400x460, cod 2608680287</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 16mm, lungime activă 400mm, lungime totală 460mm	12 buc
29	Burghiu 18x400mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 <i>BOSCH 18x400x460, cod 2608680289</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 18mm, lungime activă 400mm, lungime totală 460mm	12 buc
30	Burghiu 22x400mm, SDS-Plus sau echivalent Burghiu SDS Plus-1 <i>BOSCH 22x400x460, cod 2608680293</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție, cu vârf centrare activă pentru tăiere activă în beton, SDS-Plus. diametru 22mm, lungime activă 400mm, lungime totală 460mm	12 buc
31	Burghiu 18x400mm, SDS-Plus, pentru beton armat sau echivalent Burghiu pentru beton SDS-Plus-7 X5L BOSCH <i>18x400x465mm, cod 2608586720</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție în beton armat, SDS-Plus, cu vârf de centrare activ pentru tăiere activă, design cu 4 spirale și vârf conic din pastilă masivă din carburi metalice cu geometrie în 5 tășuri, cu marcaj indicator de uzură, diametru 18mm, lungime activă 400mm, lungime totală 465mm	4 buc
32	Burghiu 8x150mm, SDS-Plus, pentru beton armat sau echivalent Burghiu pentru beton SDS-Plus-7 X5L BOSCH <i>8x150x215mm, cod 2608585040</i>	Burghiu pentru găurire cu percuție în beton armat, SDS-Plus, cu vârf de centrare activ pentru tăiere activă, design cu 4 spirale și vârf conic din pastilă masivă din carburi metalice cu geometrie în 5 tășuri, cu marcaj indicator de uzură, diametru 8mm, lungime activă 150mm, lungime totală 215mm	8 buc
33	Burghiu pentru metal HSS D6	Lungimea totala între 110 – 140 mm	1 buc
34	Burghiu pentru metal HSS D8	Lungimea totala între 150 – 180 mm	1 buc
35	Burghiu pentru metal HSS D10	Lungimea totala între 160 – 200 mm	1 buc
36	Rindea lemn	Rindea din lemn fag finisat fin, ergonomică, cu lungime cca. 200mm, lățime 70mm și lățime cuțit 50mm, unghi de tăiere 45°	4 buc
37	Rindea pentru falț	Rindea din lemn fag pentru falț, cu lungime cca. 200mm și lățime cuțit 24mm, unghi de tăiere 45°.	4 buc
38	Cablu (șarpe) desfundat țevi/canale 16mmx15m	Cablu (șarpe) pentru desfundat țevi/canale de scurgere, minim 16mmx15m, cu mâner plastic și spirala cablului din oțel galvanizat.	2 buc
39	Cablu (șarpe) desfundat țevi/canale 25mmx10m	Cablu (șarpe) pentru desfundat țevi/canale de scurgere, minim 25mmx10m, cu mâner plastic și spirala cablului din oțel galvanizat.	2 buc

Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in lei/unitatea de masura; pretul va include cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului.
2. In oferta tehnica vor fi specificate in clar modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferite, astfel incat sa fie identificate si sa corespunda cerintelor minime solicitate prin descrierea din caietul de sarcini. Prin nerespectarea tuturor cerintelor solicitate, oferta devina neconforma.
3. Vor fi specificate termenele de garantie.
4. Se va specifica termenul de valabilitate al ofertei , minim 30 zile.
5. Se va specifica termenul de livrare de la semnarea unei comenzi ferme.
6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in Trezorerie pe baza facturii originale emise către Universitatea din Craiova in termen de 30 zile de la livrarea cantitativa si receptie.
6. Adjudecarea se va face conform criteriului "Pretul cel mai scazut" pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.
7. Oferta tehnico - financiara va fi transmisa, semuata si stampilata, in format electronic la adresa aprovizionare@ucv.ro sau pe fax la nr. 0251-411753 pana in data de 28.06.2017 ora 10.

Intocmit

Biroul Aprovizionare
Universitatea din Craiova

