



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea din Craiova
Direcția Generală Administrativă
Compartment Aprovizionare
CF 4553380

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECTIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ
Nr. 4753 Data 22.06.20

Str. Libertății, nr. 19

tel/fax: 0251/411753

Cerere de oferta de pret

In vederea efectuării unei analize de pret va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cant. Buc.	Pret estimat cu TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	Telefon mobil Samsung Galaxy S7 Edge, Negru, Android, 32GB, 4G sau echivalent Caracteristici: General Touchscreen: Da Model Procesor: Octa Core sau echivalent Frecventa processor: minim 2300 + 1600 MHz GPS: Da, cu A-GPS, GLONASS, BeiDou sau echivalent Sistem de operare: Android v6.0 (Marshmallow) sau echivalent Tip SIM: nanoSIM Memorie Slot memorie (tip): MicroSD (pana la minim 200 GB) Memorie RAM: minim 4 GB Memorie internă: minim 32 GB Afisaj Tip display: Super AMOLED sau echivalent Numar culori: minim 16 M Diagonala display (inch): aproximativ 5.5 Functii: Corning Gorilla Glass 5, Geam 3D spate, Geam dublu curbat si altele Conectivitate: Tehnologie Bluetooth: v4.2 sau echivalent Tehnologie wireless: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot sau echivalent NFC: Da USB: MicroUSB v2.0 Porturi: 1 x Jack 3.5 mm Foto video Rezolutie camera (Mp): minim 12 Blitz integrat: Da Camera secundara: minim 5 MP Alimentare: Capacitate (mAh): minim 3600 Altele: Accesorii incluse: Alimentator de perete, Cablu USB Altele: Incarcare fara fir rapida (incorporata) Certificare IP68 - Rezistenta la apa si praf	2	3700	7400
2	Tableta Samsung Tab S2 T815, Android, 9.7", Octa-Core 1.9 GHz, 3GB RAM, 32GB, 4G sau echivalent Procesor Tip processor: Octa-Core sau echivalent Model Procesor: Exynos 5433 sau echivalent Frecventa processor: minim 1.9 GHz - 1.3 GHz Display: Tehnologie: Super AMOLED sau echivalent	2	2500	5000

	<p>Diagonala (inch): aproximativ 9.7 Rezolutie: minim 2048 x 1536 Memorie Capacitate RAM: minim 3 GB Spatiu de stocare: minim 32 GB Multimedia Camera WEB: In spate: minim 8.0 MP, Slot memorie: Micro SD Capacitate maxima acceptata: minim 128 GB Comunicatii Bluetooth: v4.1 sau echivalent Wireless: 802.11 a/b/g/n/ac sau echivalent 3G: Da 4G: Da Alimentare: Baterie minim 5870 mAh Porturi: Iesire audio: 3.5 mm USB 2.0: 1 Altele GPS: Da, cu GLONASS sau echivalent Software: Sistem de operare: Android v5.0 Lollipop sau echivalent</p>			
3	<p>Telefon Mobil Iphone 6S, IOS, 128GB sau echivalent Caracteristici General Touchscreen: Da Frecventa processor: minim 2000 MHz GPS: Da, cu A-GPS si GLONASS sau echivalent Sistem de operare: IOS 9 sau echivalent Tip SIM: nanoSIM Memorie Slot memorie (tip): Nu Memorie RAM: minim 2 GB Memorie interna: minim 128 GB Afisaj Tip display: IPS LCD sau echivalent Rezolutie (pixeli): minim 750 x 1334 Numar culori: minim 16M Diagonala display (inch): 4.7 Functii: Retina display, Multi-touch, Shatter proof, 3D Touch Conectivitate Tehnologie Bluetooth: v4.2 sau echivalent Tehnologie wireless: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-fi hotspot: sau echivalent NFC: Da Porturi: 1 x Jack 3.5 mm, Conector lightning Foto video Rezolutie camera (Mp): minim 12 Rezolutii foto: minim 4608 x 2592 Blitz integrat: Dual LED Rezolutie video: minim 4K (3840 x 2160) @30fps Camera secundara: minim 5 MP Alimentare Durata convorbire: 3G: minim 14 ore Durata in regim de asteptare: 3G: minim 250 ore Capacitate (mAh): minim 1715 Tip baterie: Lithium Ion Senzori: Barometru, Accelerometru, Senzor de proximitate, Senzor de lumina ambientala, Gyroscope, Busola digitala si altii Altele: Fingerprint sensor, Apple Pay (Visa, MasterCard, Amex) Siri, AirPlay, CarPlay, AirDrop, iTunes Radio</p>	2	4300	8600
4	<p>Telefon Mobil Iphone 6S plus Gold, IOS, 128GB, 5.5", 12MP, Wi-Fi sau echivalent Caracteristici General Touchscreen: Da Frecventa processor: minim 2000 MHz GPS: Da, cu A-GPS si GLONASS sau echivalent Sistem de operare: IOS 9 sau echivalent</p>	1	4700	4700

	<p>Tip SIM: nanoSIM</p> <p>Memorie Slot memorie (tip): Nu Memorie RAM: minim 2 GB Memorie interna: minim 128 GB</p> <p>Afisaj Tip display: IPS LCD sau echivalent Rezolutie (pixeli): minim 1080 x 1920 Numar culori: minim 16M Diagonala display (inch): 5.5 Funcatii: Retina display, Multi-touch, Shatter proof, 3D Touch si altele</p> <p>Conectivitate Tehnologie Bluetooth: v4.2 sau echivalent Tehnologie wireless: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-fi hotspot: NFC: Da Porturi: 1 x Jack 3.5 mm, Conector lightning</p> <p>Foto video Rezolutie camera (Mp): minim 12 Rezolutii foto: minim 4608 x 2592 Blitz integrat: Dual LED Rezolutie video: minim 4K (3840 x 2160) @30fps Camera secundara: minim 5 MP</p> <p>Alimentare Durata convorbire: 3G: minim 24 ore Durata in regim de asteptare: 3G: minim 384 ore Capacitate (mAh): minim 2915 Tip baterie: Lithium Ion sau echivalent</p> <p>Senzori: Barometru, Accelerometru, Senzor de proximitate, Senzor de lumina ambientala, Gyroscope, Busola digitala si altii</p> <p>Altele: Fingerprint sensor, Apple Pay (Visa, MasterCard, Amex) Siri, AirPlay, CarPlay, AirDrop, iTunes Radio sau echivalent</p>			
5	<p>Tableta Ipad Pro, IOS, 12.9 inch, 32 GB sau echivalent</p> <p>Procesor: Model Procesor: A9X sau echivalent Producator processor: Apple sau echivalent</p> <p>Display Tip display: Capacitive Multi-Touch sau echivalent Tehnologie: IPS sau echivalent Diagonala (inch): minim 12.9 Rezolutie: minim 2732 x 2048 Spatiu de stocare: minim 32 GB</p> <p>Multimedia Camera WEB: In spate minim 8MP iSight / AF / HD 1080p video recording (30 fps) / Slo mo (120 fps) / Time-lapse video In fata: minim 1.2 MP FaceTime camera Formate audio: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV si altele Formate suportate: .jpg, .tiff, .gif (images); .doc si .docx (Microsoft Word); .htm si .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview si Adobe Acrobat); .ppt si .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls si .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics Formate video: H.264 pana la 1080p, 60 fps, High Profile level 5.0 cu AAC-LC pana la 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, si .mov file formats; MPEG-4 video pana la 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 fps, Simple Profile cu AAC-LC pana la 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, si .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) pana la 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 fps, audio in law, PCM stereo audio in .avi file format</p> <p>Comunicatii: Bluetooth: 4.2 sau echivalent Wireless: Wi Fi (802.11a/b/g/n/ac) - HT80 with MIMO sau echivalent</p> <p>Alimentare: Baterie: Li-Polymer sau echivalent Autonomie de lucru: Pana la minim 10 ore Wi-fi</p> <p>Porturi:</p>	1	4250	4250

	<p>Iesire audio: 3.5 mm</p> <p>Altele: Caracteristici special: Digital compass, Three-axis gyro, Accelerometru, Barometru, Senzor lumina ambientala, Touch ID Conector Lightning, Panorama (pana la minim 43MP), Display cu strat oleophobic cu protectie antiamprenta, Display cu strat antireflex Accesorii incluse: Cablu USB – Lightning, Incarcator USB Conector: Lightning Aplicatii: Camera, Photos, Messages, FaceTime, Mail, Music, Safari, Maps, Calendar, iTunes, Store, App Store, Notes, Contacts, iBooks, Game Center, Reminders, Clock, Videos, Newsstand, Photo Booth, Podcasts Sistem de operare: iOS 9 sau echivalent</p>			
6	<p>Tableta Ipad Air2 wifi cellular, IOS 128 GB sau echivalent</p> <p>Procesor: Model Procesor: A8X sau echivalent Producator processor: Apple sau echivalent</p> <p>Display Tip display: Capacitive Multi-Touch sau echivalent Tehnologie: IPS sau echivalent Diagonala (inch): minim 9.7 Rezolutie: minim 2048 x 1536 Spatiu de stocare: minim 128 GB</p> <p>Multimedia: Camera WEB: In fata: minim 1.2 MP, In spate: minim 8.0 MP Formate audio: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV si altele Formate suportate: .jpg, .tiff, .gif (images); .doc si .docx (Microsoft Word); .htm si .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview si Adobe Acrobat); .ppt si .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls si .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics si altele Formate video: H.264 pana la 1080p, 60 fps, High Profile level 5.0 cu AAC-LC pana la 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, si .mov file formats; MPEG-4 video pana la 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 fps, Simple Profile cu AAC-LC pana la 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, si .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) pana la 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 fps, audio in law, PCM stereo audio in .avi file format si altele</p> <p>Comunicatii: Bluetooth: 4.2 sau echivalent Wireless: Wi Fi (802.11a/b/g/n/ac) - HT80 with MIMO sau echivalent 3G: da 4G: da</p> <p>Alimentare: Baterie: Li-Polymer sau echivalent Autonomie de lucru: Pana la minim 10 ore Wi-fi, pana la minim 9 ore in 4G</p> <p>Porturi: Iesire audio: 3.5 mm</p> <p>Altele: Caracteristici speciale: Digital compass, Three-axis gyro, Accelerometru, Barometru, Senzor lumina ambientala, Touch ID si altele Conector Lightning, Panorama (pana la minim 43MP), Display cu strat oleophobic cu protectie antiamprenta, Display cu strat antireflex Accesorii incluse: Cablu USB – Lightning, Incarcator USB Conector: Lightning A-GPS: Da Aplicatii: Camera, Photos, Messages, FaceTime, Mail, Music, Safari, Maps, Calendar, iTunes, Store, App Store, Notes, Contacts, iBooks, Game Center, Reminders, Clock, Videos, Newsstand, Photo Booth, Podcasts si altele GPS: Da Tip sim: nanoSim Sistem de operare: iOS 8 sau echivalent</p>	1	3520	3520
7	<p>Tableta Ipad Pro, IOS, 9.7 inch, cellular, 128 GB sau echivalent</p> <p>Procesor: Model Procesor: A9X sau echivalent Producator processor: Apple sau echivalent</p>	1	4700	4700

	<p>Display Tip display: Capacitive Multi-Touch sau echivalent Tehnologie: IPS sau echivalent Diagonala (inch): minim 12.9 Rezolutie: minim 2732 x 2048 Spatiu de stocare: minim 128 GB</p> <p>Multimedia Camera WEB: In spate minim 8MP iSight / AF / HD 1080p video recording (30 fps) / Slo mo (120 fps) / Time-lapse video In fata: minim 1.2 MP FaceTime camera Formate audio: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV si altele Formate suportate: .jpg, .tiff, .gif (images); .doc si .docx (Microsoft Word); .htm si .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview si Adobe Acrobat); .ppt si .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls si .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics si altele Formate video: H.264 pana la 1080p, 60 fps, High Profile level 5.0 cu AAC-LC pana la 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, si .mov file formats; MPEG-4 video pana la 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 fps, Simple Profile cu AAC-LC pana la 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, si .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) pana la 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 fps, audio in law, PCM stereo audio in .avi file format si altele</p> <p>Comunicatii: Bluetooth: 4.2 sau echivalent Wireless: Wi Fi (802.11a/b/g/n/ac) - HT80 with MIMO sau echivalent</p> <p>Alimentare: Baterie: Li-Polymer sau echivalent Autonomie de lucru: Pana la minim 10 ore Wi-fi</p> <p>Porturi: Iesire audio: 3.5 mm</p> <p>Altele: Caracteristici speciale: Digital compass, Three-axis gyro, Accelerometru, Barometru, Senzor lumina ambientala, Touch ID si altele Conector Lightning, Panorama (pana la minim 43MP), Display cu strat oleophobic cu protectie antiamprenta, Display cu strat antireflex Accesorii incluse: Cablu USB – Lightning, Incarcator USB Conector: Lightning Aplicatii: Camera, Photos, Messages, FaceTime, Mail, Music, Safari, Maps, Calendar, iTunes, Store, App Store, Notes, Contacts, iBooks, Game Center, Reminders, Clock, Videos, Newsstand, Photo Booth, Podcasts si altele Sistem de operare: iOS 9 sau echivalent</p>			
8	<p>Server de bază de date MySQL Form Factor: Tower Tipodimensiune (U): 5</p> <p>Procesor Model Procesor: Intel® Xeon® E5-2420 v2 sau echivalent Frecvență procesor (MHz): minim 2200 Socket: 1356 Dimensiune cache procesor (KB): minim 15360 Număr nuclee procesor: minim 6 Număr procesoare instalate: minim 1 Număr procesoare suportate: minim 1</p> <p>Placa de bază Chipset: Intel® C602 sau echivalent Sloturi memorie: minim 6 Procesoare suportate: Intel® Xeon® processor E5-2400 product family sau echivalent Intel® Xeon® processor E5-2400 v2 product family sau echivalent Intel® Xeon® E5-1410 sau echivalent Intel® Pentium® 1400 product family sau echivalent</p> <p>Porturi: 1 x PCI Express 3.0 x 16 3 x PCI Express 3.0 x8 (x4)</p>	1	8600	8600

	<p>1 x PCI Express 3.0 x8 (x1)</p> <p>Memorie Capacitate memorie (GB): minim 8 Tip memorie: DDR3 Frecvență memorie (MHz): minim 1600 Memorie maximă (GB): minim 192</p> <p>Unități de stocare Capacitate HDD: minim 1 TB Tip Hard disk: 3.5 inch Capacitate maximă HDD: minim 32 TB Hot Plug/Hot Swap: Hot Plug Număr maxim HDD-uri: minim 8 Tip Hard disk suportat: 2.5 inch; 3.5 inch</p> <p>Software Compatibilitate sisteme de operare: Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Novell® SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat® Enterprise Linux®</p> <p>Rețea: Gigabit: 10/100/1000 Mbps sau echivalent</p> <p>Sursa Număr surse instalate: minim 1 Putere sursă (W): maxim 495</p>			
9	<p>Router wireless Asus RT-AC87U sau echivalent</p> <p>Standard rețea IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6</p> <p>Segment produs Performanță AC extremă AC2400: 600+1734Mbps</p> <p>Rata Datelor 802.11n: până la minim 450 Mbps 802.11n TurboQAM: până la minim 600 Mbps 802.11ac: până la minim 1734 Mbps</p> <p>Antenă: antenă externă x 4</p> <p>Transmisie/Recepție Tehnologie MIMO 2.4 GHz 3 x 3, 5 GHz 4 x 4</p> <p>Memorie minim 128 MB Flash minim 256 MB RAM</p> <p>Tehnologie Wi-Fi Tehnologie de formare a semnalului wireless (beamforming): standard și universal</p> <p>Transfer de date la viteză mare minim 256 QAM Bandă de 20/40/80 MHz Frecvența de operare: 2.4 GHz / 5 GHz</p> <p>Enciptie 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Suport WPS</p> <p>Firewall & controlul la acces Firewall: Detecție intruziuni SPI, protecție DoS Control acces: Control parental, Serviciu de filtrare rețea, Filtrare URL, Filtrare porturi</p> <p>Gestionare: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Client NTP, DDNS, Port Trigger, Jurnal Sistem</p> <p>Tip conexiune WAN: Tipul conexiunii Internet: IP Automat, IP Static, PPPoE (suportă MPPE), PPTP, L2TP, Dual Link, WAN Bridge, Multicast Proxy, Setare rată multicast</p> <p>Porturi: 4 x RJ45 pentru 10/100/1000/Gigabits BaseT pentru LAN, 1 x RJ45 pentru 10/100/1000/Gigabits BaseT pentru WAN USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1</p> <p>Buton Buton WPS, Buton resetare, Întrerupător curent, Wireless pornit/oprit, LED on/off Button</p> <p>Functii: Analiză a Traficului QoS adaptiv</p>	4	900	3600

	<p>AiProtection Rețea pentru Vizitatori: 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3 Control Parental Server VPN: IPsec Pass-Through; PPTP Pass-Through; L2TP Pass-Through; Server PPTP; Server OpenVPN Client VPN: Client PPTP; Client L2TP; Client OpenVPN Backup pentru Mac OS Server media - Imagini: Jpeg - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg - Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov - Serviciu personal de cloud AiCloud - Partajare date 3G/4G Server imprimantă Suportă echipamente multifuncționale (numai pentru Windows) Suportă protocolul LPR Download Master Suportă bt, nzb, http, ed2k Suportă criptare, DHT, PEX și magnet link Control al lățimii de bandă pentru Încărcare și Descărcare Descărcare programată Server fișiere AiDisk Servere Samba și FTP cu gestionarea conturilor WAN dual Suportă IPTV Roaming Assist Sursă curent Intrare AC: 110 V-240 V(50/60Hz) Ieșire DC: 19 V cu max. 2.37 A Mod de operare Router Wireless, Punct de acces, Punte media</p>			
10	<p>N600 Wireless Dual Band Gigabit Access Point TP-Link EAP220 sau echivalent CARACTERISTICI HARDWARE Interfete: 1 Port RJ-45 Gigabit (Suport PoE IEEE802.3af); 1 Port Consolă Butoane: Buton Reset, Buton Pornit/Oprit Sursă Alimentare: Alimentare PoE sau Externă 12 V DC / 1 A Consum Energie: maxim 9.6 W Tip Antenă: minim 4 antene interne omnidirectionale – minim 4 dBi Montare: Kit inclus pentru montare pe perete/pe tavan Physical Security Lock: Slot Kensington Lock Watch Dog: Da CARACTERISTICI WIRELESS Standarde Wireless: IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; IEEE 802.11a Frecvență: 2.4GHz și 5GHz Rată de Semnal 11n: Până la minim 300Mbps (dinamic) 11g: Până la minim 54Mbps (dinamic) 11b: Până la minim 11Mbps (dinamic) Putere de Transmisie CE: 2.4 GHz – minim 26 dBm; 5 GHz – minim 20 dBm FCC: 2.4 GHz – minim 22 dBm; 5 GHz – minim 20 dBm Funcții Wireless SSID-uri Multiple (Până la minim 16 SSIDs) Radio Wireless Pornit/Oprit Atribuire automată a canalelor Putere de transmisie (Reglare putere de transmisie în dBm) QoS (WMM), Load Balance Wireless Schedule Statistici Wireless bazate pe SSID/AP/Client Securitate Wireless: Autentificare Captive Portal, Control Acces, Filtrare adrese MAC Wireless, Izolare între clienții wireless, Mapare SSID la VLAN Detectare AP Rogue, Suport 802.1X, 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK MANAGEMENT Controller Software EAP: Da</p>	4	400	1600

	<p>Carcasă: Da Alerte Email: Da Control LED Pornit/Oprit: Da Management Control Acces MAC: Da SNMP: v1, v2c System log local/System Log la Distanță Telnet: Da Management Web-based: HTTP/HTTPS</p>			
11	Adaptor Wireless ASUS USB-N14, 300 Mbps sau echivalent	14	120	1680
12	<p>Switch 5 Porturi Gigabit desktop Tp-Link TL-SG1005D sau echivalent CARACTERISTICI HARDWARE Interfață: 5 Porturi RJ45 10/100/1000Mbps, AUTO Negociere/AUTO MDI/MDIX Consum Energie: Maxim 3 W (220V/50Hz) Alimentare Externă: External Power Adapter (Output: 9 V DC / 0.6 A) CARACTERISTICI SOFTWARE Metodă de Transmisie: Store and Forward Funcții Avansate: Tehnologie Green, consum redus cu până la 85 % 802.3X Flow Control, Back Pressure Auto-Uplink pe fiecare port</p>	2	80	160
13	<p>UPS Mustek PowerMust 1513S sau echivalent Output Capacitate putere: 1350 W/1500 VA Voltaj nominal output: 220 – 240 V Distorsiuni Voltaj nominal: +/- 5 % Frecvență output: 50/60 Hz Conectori output: 8 x IEC 320 Input Voltaj nominal input: 154 – 288 V ac Frecvență input: 50/60 Hz Conectori input: 1 x AC input cable Baterie si timp functionare Model baterie: 12 V/9 Ah Baterii incluse: minim 3 Timp mediu de incarcare: maxim 4 ore Management Sloturi de conectare: RS-232; RJ-45; SNMP Panou de control: LCD Alarmă sonoră: Da Atenționări sonore: Mod baterie, Defect, Baterie descarcată, Înlocuire baterie, Suprasarcină</p>	1	2000	2000
14	<p>Calculator Desktop Dell Inspiron 7459 AiO i7-6700HQ 1TB+32GB 12GB GT940M 4GB Win10 FHD sau echivalent Cu urmatoarele caracteristici: Procesor Frecventa procesor (GHz): minim 2.6 GHz Turbo: minim 3.5 GHz Procesor: Intel Core i7 sau echivalent Cache L2: minim 6 MB Putere consumata (W): maxim 45 W Tehnologie de fabricatie (nm): 14 nm sau echivalent CPU Socket: FCBGA1440 sau echivalent Tip procesor: Intel® Core™ i7-6700HQ sau echivalent Placa De Baza: Intel sau echivalent Audio: Stereo integrat Waves MaxxAudio® Pro sau echivalent Modem: Nu Rețea: 802.11bgn sau echivalent Bluetooth 4.0 sau echivalent Porturi: 2 x USB 2.0, 1x RJ45, 2x HDMI, 4 x USB 3.0 Placa Video Chipset video: NVIDIA sau echivalent Video: NVIDIA GeForce GT940 sau echivalent Tip memorie video: Dedicata Capacitate memorie video (MB / GB): minim 4GB</p>	2	6400	12800

	<p>Memorie: minim 12GB Tip memorie: DDR4 Frecventa memorie (MHz): minim 2133 MHz Unitati De Stocare: Capacitate HDD: minim 1000 GB Interfata HDD: SATA Viteza de rotatie (rpm): minim 5400 rpm Numar HDD: minim 1x HDD 1TB+32GB SSD Unitati citire/scriere: Fara Unitate Optica Periferice Mouse: Da, Tastatura: Da Monitor: FHD Touch, minim 23.8 inch</p>			
15	<p>Notebook Laptop Dell Inspiron 5559 i5-6200U 1TB 8GB Radeon R5 M335 4GB Win10 FullHD sau echivalent Cu urmatoarele caracteristici: Procesor: Model Procesor: Intel® Core™ i5-6200U sau echivalent Platforma Procesor: Skylake sau echivalent Procesor: Intel Core i5 sau echivalent Frecventa procesor (GHz): minim 2.3 GHz Frecventa turbo procesor (GHz): minim 2.8 GHz Dimensiune Cache procesor (KB): minim 3MB Tehnologie de fabricatie (nm): 14 nm sau echivalent Putere consumata (W): maxim 15 W HDD & RAM Capacitate HDD: minim 1TB Tip unitate stocare: HDD Numar HDD: 1 Interfata HDD: SATA Viteza de rotatie (rpm): minim 5400 RPM Memorie standard: minim 8GB Memorie standard producator: minim 8GB Module Memorie: minim 2 x 4GB Tip RAM: DDR3L 1600 MHz Memorie maxima suportata: minim 16GB Sloturi memorie: minim 2 Display & Video Chipset video: AMD Radeon R5 M335 Intel® HD Graphics 520 sau echivalent Memorie video ram: minim 4GB Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Diagonala LCD: 15.6 Tip display: FHD LED Backlit Dell TrueLife sau echivalent Reproducere culori (milioane): minim 16.7 Touchscreen: Fara Touchscreen Comunicatii Wireless 802.11bgn sau echivalent Bluetooth: Bluetooth® 4.0 sau echivalent Retea: 10/100Mbps Modem: Nu Porturi USB 2.0: 2 x USB 2.0, HDMI: 1 x HDMI, RJ45: 1x RJ45 Microfon: Da DC-in: Port DC-in pentru Incarcator USB 3.0: 1 x USB 3.0 Multimedia Unitati citire/scriere: DVD-RW Audio: HD Audio Waves MaxxAudio sau echivalent Camera: HD Webcam Card reader: Da Porturi: Combo: 1 x Combo audio (casti + microfon) Alimentare: Baterie: Li-Ion 4 celule 40W/Hr Altele Tip Laptop: Home Sistem de operare: Windows 10 sau echivalent Software: Windows 10 Home 64bit sau echivalent Tastatura numerica: Da</p>	2	3300	6600

16	Camera wireless Camera IP D-LINK DCS-2136L, microSD, WPS, Night Vision sau echivalent Cu urmatoarele caracteristici: Tip: camera de supraveghere Rezolutie video (pixeli): 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 si altele Interfata: Wireless 802.11ac RJ-45 Microfon: Da Protocoale suportate: IPv6, IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP client, NTP client (D-Link), DNS client, DDNS client (D-Link), SMTP client, FTP client, HTTP / HTTPS, Samba client, PPPoE, UPnP port forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, QoS, CoS, Multicast, IGMP, ONVIF compliant si altele Alimentare: 5V / 1.2A Altele: Slot card microSD, Detectarea miscarii, Speaker incorporat Mod noapte (color)	2	1200	2400
17	Multifunctional Samsung SL-m2885fw-1 sau echivalent Cu urmatoarele caracteristici: Sistem: Format: A4 Tehnologie: laser Tip: Monocrom Functii disponibile: Imprimare / Copiere / Scanare / Fax Memorie: minim 128 MB Procesor: minim 600 MHz Duplex: Automat Dimensiuni mediu printare: Custom (76 x 127mm - 216 x 356mm) Casetă: A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 si altele Tavă multifuncțională: A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 Envelope (Monarch, No - 10, DL, C5, C6) Prima pagina (s): maxim 8,5 Limbaj imprimanta: PCL6, PCL5e, SPL sau echivalent Volum maxim recomandat (copii/luna): minim 12000 Imprimanta Viteza printare alb/negru (ppm): minim 28 ppm Rezolutie la printare alb-negru (dpi): minim 4800 x 600 dpi Copiator Viteza copiere alb/negru (cpm): minim 28 cpm Zoom copiere (%): 25/400% Scanner Rezolutia optica de scanare (dpi): minim 1200 x 1200 dpi Rezolutia digitala de scanare (dpi): minim 4800 x 4800 dpi Functii scanner: Destinații de scanare: Client (PC) Fax Viteza modem (Kbps): minim 33.6 kbps. Capacitate memorie receptie (pag): minim 8 MB (600 pag.) Consumabile Alimentare hartie (coli): Casetă: minim 250 coli Tavă multifuncțională: 1 coala ADF: minim 40 coli Greutate mediu de printare (g/mp): Casetă: 60 - 163 g/mp Tavă multifuncțională: 60 - 220g/mp Conectivitate Interfata: USB 2.0 Retea: Ethernet 10 / 100 Base TX, Wireless 802.11 b/g/n Wireless: Da Sistem de operare: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003 Mac OS X 10.5 - 10.9, Various Linux si altele Altele Putere consumata (W): maxim 400W (imprimare), maxim 50W (standby), maxim 1.6W (Power Save) (Wi-Fi Direct pe: maxim 2.4W) Altele: Ecran: 2-linii LCD	2	1200	2400
18	HDD extern, HDD Extern WD Elements 4TB USB 3.0 Negru 3.5 inch sau echivalent	6	600	3600

	Capacitate (GB): minim 4 Interfata: USB 3.0 Viteza de transfer: minim 5 Gb/s (Max) (prin USB 3.0) Compatibilitate: Windows/Mac / Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP si altele Altele: Compatibil USB 2.0 Format: maxim 3.5 inch			
19	UPS Back-UPS 700VA AVR IEC Putere (VA): 700 Montabile in rack: Nu Intrari: Frecvență de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată) Conexiuni de intrare: IEC-320 C14 Interval tensiune de intrare pentru operații principale: 140 - 300V Capacitate disjunctor alimentare: 7 A Iesiri: Capacitate putere de ieșire : 390 Watts / 700 VA Tensiune nominală la ieșire: 230V Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea): 50/60 Hz +/-1 Hz Minim 4 x IEC 320 C13 (Battery Backup) Conectori iesire: IEC Baterie: Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat: etanș Backup time: Load (watts): 390W / Standard runtime: minim 1.3 min Load (watts): 202.5W / Standard runtime: minim 8.1 min Load (watts): 40W / Standard runtime: minim 58.3 min Timp reincarcare: maxim 6h Protecție: Capacitate nominală supratensiune: 273 Joules Protecție date în linie Protecție cu RJ-11 pentru modem/fax/DSL (cablu unic cu doi conductori) Altele: Topologie: Linie interactivă Tip formă de undă : Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă Lungime cablu : minim 1.22 m Alarma: Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: alarmă sub formă de ton continuu la suprasarcină Indicatori: Afișaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Înlocuire baterie și indicatoare de suprasarcină Tensiune de alimentare (V): Tensiune nominală de intrare: 230V	2	350	700
20	Microsoft Office Home and Business 2016 Win AllLng EuroZone Licenta Electronica t5d-02316 sau echivalent	3	1100	3300
21	Antivirus Bitdefender Total Security 2016, 5 Pcs, 2 Years, Licenta noua, Electronica sau echivalent	1	620	620
22	CorelDRAW Graphics Suite X7 Small Business ed. 3PC-uri sau echivalent	1	4200	4200

Cerințele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".**

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice va fi considerata ca **având mențiunea "sau echivalent".**


Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertatii, nr.19, Craiova).
2. In oferta tehnica vor fi specificate **modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferite.**
3. Vor fi specificate **termenele de garantie.**
4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare** de la primirea comenzii.
6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 30 zile de la receptia produselor.

7. Oferta tehnico-financiara **semnata** si **stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa **aprovizionare@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **29.06.2016, ora 10:00**.

8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut” pentru fiecare pozitie in parte, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Şef Serviciu Aprovizionare și
Urmărire Contracte, Produse și Servicii
Ec. Adriana Durlu



Compartimentul Aprovizionare
Ec. Mircea Raduteanu

