



Cerere de oferta de pret

Va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse, aferente proiectului **Strategii proactive de promovare a ofertei educationale a UCV în vederea eficientizării accesului la învățământul superior, în rândul elevilor proveniți din medii defavorizate din regiunea S-V Oltenia - PRO-UCV - CNFIS-FDI-2017-0059**

Nr. lot	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cantitate	Pret estimat cu TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	Laptop, 2 in 1, 14" Caracteristici minime: Design Convertibil Tip procesor Intel® Core™ i3 sau echivalent Model procesor 5005U sau echivalent Arhitectura Broadwell sau echivalent Producator procesor Intel sau echivalent Procesor grafic integrat HD Graphics 5500 sau echivalent Display: Tehnologie IPS sau echivalent Caracteristici speciale display Anti-Glare Diagonala (inch): 14 Rezolutie: minim 1920 x 1080 Format display FHD Tip display Touchscreen Capacitate memorie RAM: minim 4 GB Tip memorie DDR3; Frecventa 1600 MHz Hard Disk Capacitate stocare: minim 1 TB Viteza de rotatie: minim 5400 rpm Audio Difuzoare stereo Microfon integrat Camera WEB VGA Cititor de carduri 4 in 1 Putere difuzoare: minim 2 x 1.5 W Tehnologie Dolby Home Theater Carduri suportate: SD; SDHC; SDXC; MMC Porturi HDMI - 1; Iesire audio - 1; RJ-45 - 1; USB 2.0 - 1; USB 3.0 - 2 Comunicatii Retea 10/100/1000; Bluetooth 4.0; Wireless 802.11 ac Alimentare : Baterie Li-Polymer 3 celule Greutate maxim 1.8 Kg Material carcasa Aluminiu-Plastic Tastatura: AccuType 1 x USB 3.0 cu USB Charge	2 buc	2450	4900

	<p>Dimensiuni aprox. (W x H x D) 340 x 21.5 x 235 mm</p> <p>Sistem de operare Microsoft Windows 10 Home 64 biti</p> <p>Produs echivalent - Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga</p>			
2	<p>Sistem Desktop+Mouse+Tastatură</p> <p>Tip carcasa: Tower</p> <p>Dimensiuni (HxWxD):Maxim 31.85 cm x 24.9 cm x 14 cm</p> <p>Maxim: 7.2 kg</p> <p>Se accepta o toleranta de maxim 10%</p> <p>Sistem de operare/software preinstalat: Ubuntu Linux 16.04 sau echivalent</p> <p>Procesor: Minim generatia 7 Intel® Core™ i5 sau echivalent</p> <p>Frecventa nominala - minim 3.4 GHz</p> <p>Frecventa Turbo - minim 3,8 GHz</p> <p>Memorie smart cache - minim 6MB</p> <p>Tehnologie cu 4 cores si 4 threads, 14nm</p> <p>Tehnologie vPro sau echivalent</p> <p>TDP 65 W</p> <p>Turbo Boost Technology 2.0</p> <p>Procesor graphic integrat</p> <p>Chipset: Intel B250 Chipset sau echivalent</p> <p>Memorie: Minim 8GB (2x4GB) 2400MHz DDR4 Memory</p> <p>(Posibilitate upgrade pana la 32GB)</p> <p>HDD: 3.5" minim 500GB 7200rpm Hard Disk Drive</p> <p>Unitate optica: DVD+/-RW</p> <p>Placa grafica: Intel HD 610 sau superior</p> <p>Placa retea: Integrata Ethernet LAN 10/100/1000</p> <p>Placa audio: High Definition cu 2 canale</p> <p>Tastatura: Silentioasa, conectare pe USB, acelasi brand cu unitatea centrala</p> <p>Limba tastatura: US / EURO</p> <p>Mouse: Mouse optic 2 butoane USB negru, acelasi brand cu unitatea centrala</p> <p>Conectori & Porturi minim obligatorii integrate (nu se accepta adaptoare) : 4x USB 3.0 (minim 2 in fata)</p> <p>4x USB 2.0 (minim 2 in fata)</p> <p>2 x USB 2.0 intern</p> <p>1x RJ-45</p> <p>1x Display Port 1.2</p> <p>1x VGA</p> <p>1 x HDMI 1.4</p> <p>1 x Line-out</p> <p>1 x UAJ</p> <p>Sloturi expansiune: 1 full height PCIe x16</p> <p>3 full height PCIe x1</p> <p>1 M.2 (22x80mm/22x42mm)</p> <p>Bay-uri: 1 internal 3.5"</p> <p>2 internal 2.5"</p> <p>1 external slim ODD</p> <p>Securitate: Cip de securitate cu functionalitate criptografica TPM 2.0</p> <p>Senzor ptr detectarea deschiderii capacului</p> <p>Slot pentru blocarea accesului în interior.</p> <p>Parole BIOS/Setup</p>	13 buc	2400	31200

	<p>Securizarea interfetei I/O Suport BIOS pentru monitorizare de la distanta. Sursa de alimentare: PCF Activ. Maxim 240W cu eficienta tipica de 85% (80 Plus Bronze) Sursa va fi certificata ENERGY STAR 6.1 Accesorii: Drivere sistem, suport optic pentru sistemele de operare. Caracteristici de design: - Accesul in carcasa si la HDD se face fara scule - Slot de securitate ptr blocarea accesului in interiorul calculatorului. Caracteristici ecologice: - Produsul sa fie certificat Energy Star 6.1 - Produsul sa indeplineasca normele de protectie a mediului cu privire la materialele periculoase (RoHS) - Produsul sa fie certificat EPEAT Garantie: Minim 3 ani garantie, cu termen de remediere a defectelor in maxim 24 de ore. Acces telefonic 8 ore/zi, 5 zile/saptamana pentru semnalarea si investigarea problemelor ale sistemelor furnizate direct la fabricantul echipamentelor, inclusiv acces la baza de cunostinte a acestuia. Se vor prezenta documente care sa certifice indeplinirea tuturor cerintelor mai sus mentionate. Produs echivalent: Dell Optiplex 3050MT</p>			
3	<p>Sistem de boxe 2.0 pentru PC Specificatii Tip system: 2.0; Putere RMS (W): minim 70 Amplificare Integrata Distorsiuni (dB): 85; Telecomanda: Da Dimensiune sateliti aprox. (W x D x H mm): 154 x 224 x 254 Greutate (Kg) 6.6; Produs echivalent : Edifier 2.0 R1800TIII</p>	1 buc	500	500
4	<p>Multifunctională A4 monocrom FormatA4 Funcții disponibile : Copiere, Fax, Imprimare, Scanare Tehnologie: Laser Mod tiparire: Monocrom Duplex: Automat ADF: Da Interfata: Retea, USB, Wireless Alte functii: Air Print, Google Cloud Print MEDII PRINTARE Formate medii de printare:A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Folio Greutate mediu printare: 60 - 220 g/mp COPIATOR Viteza de copiere alb/negru: minim 40 cpm Rezolutie : minim 600 x 600 dpi Funcții copiator : Stergere automata fond, Control culori inchise, Copiere card ID, Deplasare margine N-up, Construire lucrare, Preprogramare, Mod foto, Copiere brosură, Copiere carte, Stergere margine.</p>	1 buc	2400	2400

	<p>Copiere poster IMPRIMANTA Viteza de printare alb/negru: minim 40 ppm Limbaj imprimanta: PDF, PostScript 3, PCL 5^e, PCL 6 Rezolutie printare: minim 1200 x 1200 dpi SCANNER Rezolutie scanner: minim 600 x 600 dpi (optic) Caracteristici scanner Fisiere suportate: JPEG, PDF, TIFF 8-bit tonuri de gri Functii scanner : Scanare din retea catre PC, Scanare catre WSD, Scanare catre E-mail, TWAIN (USB), WIA scan FAX Viteza transmisie fax :33.6 Kbps Caracteristici fax: Fax securizat Rezolutie: minim 406 x 392 dpi Functii fax: Reapelare automata, Micsorare automata, Trimitere intarziata Redirectionare fax Apelare grup: minim 209 numere Apelare rapida: minim 200 numere Receptor Da Alimentare hartie : minim 350 coli ALTELE Capacitate memorie: minim 1.5 GB Prima pagina: maxim 6.5 s Procesor: minim 1000 MHz Altele RADF: 50 coli Produs echivalent: Xerox WorkCentre 3345V DNI</p>			
5	<p>Monitor LED 24 inch Caracteristici: Diagonala suprafata vizualizare: minim 23.8 inch Tehnologie de retroiluminare LED Tip de ecran, suprafata : IPS Raport de aspect : 16 :9 Unghi maxim de vizualizare orizontala : 178° Unghi maxim de vizualizare verticala : 178° Luminozitate : 250 cd/m² Raport de contrast 1.000 :1 (tipic) Culori acceptate : minim 16,7 milioane de culori Timp raspuns: maxim 8 ms tipic (de la gri la gri) Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Pixeli la 60 Hz Strat protector pentru ecranul afisajului : Antireflex, cu duritate 3H Tip conectori : 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA Slot de securitate fizica : de tip Kensington sau echivalent Alimentare: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz Consum tipic in stare de functionare: maxim 25W Compatibil cu sistemul de montare VESA 100mm Greutate maxima fara stand, pentru montarea pe perete : 3 kg, cu o toleranta de maxim 10%. Monitorul trebuie sa permita atasarea ulterioara a unor boxe si trebuie sa fie livrat cu cel putin un cablu Display Port si un cablu VGA.</p>	26 buc	700	18200

	<p>Certificare ENERGY STAR Calificativ EPEAT Gold Certificare CECP TCO Certified Displays Garantia monitorului trebuie sa prevada inlocuirea unitatii defecte.</p> <p>Garantie 3 ani, de tip "next business day" la sediul clientului Support tehnic asigurat de producator prin Call Center propriu. - disponibilitate 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana - interventie cu tehnicieni autorizati de producator</p> <p>Alte cerinte Se vor prezenta documente care sa certifice indeplinirea tuturor cerintelor mai sus mentionate.</p> <p>Produs echivalent: Dell 24 – E2417H</p>			
6	<p>Monitor TV LED 32 inch Ecran Plat, Tip LED Tehnologie: Monitor TV Dimensiune ecran (inch): minim 32 Rezolutie ecran (pixeli): minim 1920x1080 Rezolutie: Full HD Panou VA LED, Format ecran 16:9 Unghi de vizualizare (grade) 178/178 Luminozitate (cd/m2) 300 Culori: minim 16.7M Timp de raspuns (ms): maxim 5 (GTG) Caracteristici video: Picture-In-Picture Plus+, Sports/Football Mode, Game Mode, Digital Clean View Sistem audio: Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound Putere de iesire (W): minim 10Wx2 Tuner: CI+, DVB - T / C Multimedia Caracteristici multimedia ConnectShare™ (USB 2.0) Conectori: 2 x HDMI, RF In, USB, Component In (Y/Pb/Pr), Composite In (AV), Slot CI, Scart, Digital Audio Out (Optical), Headphone</p> <p>Produs echivalent : SAMSUNG LT32E310EW/EN</p>	1 buc	975	975
7	<p>7.1 Sistem de sonorizare - boxă activă Caracteristici: Amplificare digitala: minim 700W RMS (500W joase + 200W inalte) plaja de frecvente: 50 Hz - 20kHz SPL maxim: 129 dB acoperire: 90° x 70° Driver de compresie de 1", bobina de 1.75", calota de titan Woofler de 12", bobina de 2.5" intrare: conector combo XLR/Jack balansat/nebalansat iesire: XLR Sensibilitate la intrare: -2 dBu / +4 dBu Frecventa crossover: 1700 Hz</p>	2 buc	2450	4900

Protectii integrate: termala, rms, limitator soft racire pe convecctie Produs echivalent : RCF ART 712A MKII			
7.2 Mixer audio Caracteristici : Tip: Mixer analog Numar Canale: 4 mono + 4 stereo Procesor efecte: Da Conectori: XLR: Jack 6.3 mm; RCA Benzi EQ : 3 benzi Caracteristici speciale: Interfata USB Produs echivalent : Mixer Audio Behringer Xenyx QX1622USB	1 buc	1200	1200
7.3 Cablu balansat de microfon/semnal cu conectori XLR mama-tata, lungime 15 m Conector 1: XLR mama Conector 2: XLR tata	2buc	70	140
7.4 Cablu profesional pentru microfon/semnal, balansat cu conectori XLR REAN ©: Caracteristici : Diametru total: 5.8 mm Sectiune conductor: 0.22 mm ² , 24 AWG Conductor de cupru OFC, 28 x 0.10 mm Ecranare spiralata de cupru rezistenta conductor: 80 Ohm / km Conectori REAN: XLR cu trei poli RC3M si RC3F, contacte argintate, carcasa zincată Lungime: 2.5 Conector 1: XLR mama Conector 2: XLR tata	2 buc	40	80
7.5 Cablu stereo jack 3,5 mm - 2xRCA tata lungime 1 m	1 buc	30	30
7.6 Cablu prelungitor audio conector 1: jack 3,5mm tata; conector 2: jack 3,5 mm mama lungime: 5 metri	1 buc	30	30
7.7 Cablu audio profesional Cablu CMK road 250 echipat Conectori Neutrik A: XLR 3 pini mama B: XLR 3 pini tata Sectiune cablu conductor: 0.5mm ² Compozitie conductor: 28 x 0,15 mm Diametru total: 6,8 ± 0,15 mm Impedanta: 38 Ohmi/km Greutate: 60 g / m Culoare: negru Lungime: 20 m	2 buc	280	560
7.8 Sistem wireless cu 2 microfoane UHF cu autoincarcare Caracteristici Receiver - 1buc; Microfoane wireless - 2 buc; Alimentator 9V - 1buc Caracteristica polara Unidirectional	1 buc	600	600

	<p>Frecventa joase 40 Hz Frecventa inalte 19000 Hz Conectori: 2 x iesiri balansate XLR ,1 x iesire nebalansata Jack 6.3mm Sensibilitate 105 dB Wireless Da Caracteristici speciale 2 canale Produs echivalent : Set microfoane wireless Sal MVN 700</p>			
8	<p>Swich 16 porturi fără management Porturi 16 x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Standarde 802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3z Gigabit Ethernet 802.3x Flow Control 802.1p priority 802.3af Rata de transfer (Mb/s):10/100/1000 Functii LED: System power Link/Act; Diagnosticare; Gigabit Temperatura (C): -20°/70°C Temperatura de functionare (C) 0°C-40°C Umiditate: 5 - 90% (fara condens) Alimentare: 110-240V AC 50/60Hz Produs echivalent : Switch Cisco SG110-16HP</p>	1 buc	700	700
9	<p>Router wireless Standard Wi-Fi: 802.11ac Porturi LAN 4 x RJ-45 Porturi WAN 1 x RJ-45 Rata de transfer Ethernet (Mbps) 10/100/1000 Securitate: 64/128-bit WEP; WPA/WPA2; WPA-PSK/ WPA2-PSK criptare Antena 6 x antena externa Frecventa (GHz) 2.4 - 5 Rata de transfer WI-FI (Mbps) 600 + 1300 + 1300 Port USB : Da, 1 x port USB 2.0 si 1 x port USB 3.0 Printserver Da Alimentare 12V, 5A Altele Buton WPS Buton reset Produs echivalent : TP-LINK Archer C3200, Tri-Band Gigabit</p>	2 buc	800	1600

Cerințele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea**

“sau echivalent”.

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice va fi considerata ca **având mențiunea “sau echivalent”**.

Conditii contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertatii, nr.19, Craiova).
2. In oferta tehnica vor fi specificate **modelul, caracteristicile si producatorul produselor oferitate.**
3. Vor fi specificate **termenele de garantie.**
4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare** de la primirea comenzii (maxim 30 de zile)
6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 30 zile de la receptie.
7. Oferta tehnico-financiara **semnata si stampilata** si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa in format electronic la adresa **aprovizionare@uev.ro** sau pe fax **0251/411753** pana la data de **16.08.2017, ora 16.00.**
8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut” pentru fiecare lot in parte, pentru lotul 7 se vor prezenta cotații de pret pentru toate produsele din cadrul lotului, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate.

Șef Serviciu Aprovizionare și
Urmărire Contracte, Produse și Servicii
Ec. Adriana Durle



Compartimentul Aprovizionare
Ec. Mireea Raduteanu

