



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea din Craiova
Direcția Generală Administrativă
Compartiment Aprovizionare
CF 4553380

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ
Nr. 4899 Data 28.06.2016

Str. Libertății, nr. 19

tel/fax: 0251/411753

Cerere de oferta de pret

In vederea efectuării unei analize de pret va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara pentru urmatoarele produse:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici <u>minimale</u>	Cant.	Pret estimat cu TVA (RON)	Valoare totala (RON)
1	ULTRABOOK ASUS ZENBOOK UX305UA-FC042T, INTEL® CORE™ I5-6200U PANA LA 2.8GHZ, 13.3" FULL HD, 4GB, 128GB, INTEL® HD GRAPHICS 520, WINDOWS 10 sau echivalent Caracteristici: Ecran Rezolutie: minim 1920 x 1080, Tip: LED Full HD, Dimensiune: aproximativ 13.3 inch, Back-lit, Slim 300nits, 16:9, AG, WV 170 degrees. Procesor Tip: Intel® Core™ i5 sau echivalent Model: 6200U sau echivalent Frecventa procesor (GHz): minim 2.3. Memorie RAM - Capacitate RAM (GB): minim 4, Tip memorie: DDR3L, Memorie maxima (GB): minim 4. Unitate stocare - Tip unitate stocare: SSD sau echivalent Capacitate stocare (GB): minim 128. Placa video - Procesor placa video: Intel® HD Graphics 520 sau echivalent Comunicatii - Wi-Fi: 802.11 ac, Bluetooth: v4.0. Porturi: USB 3.0: 2, USB 2.0: 1, micro HDMI: 1, Cititor de carduri: SDXC. Carcasa: Finisaj aluminiu sau echivalent	1	4400	4400
2	Laptop Dell Inspiron Gri 5559, cod di5559ti78256r5ds sau echivalent 15.6 inch LED Backlit On-cell Touch Display with Truelife and FHD resolution (minim 1920 x 1080) sau echivalent Intel Core i7-6500U (4M Cache, minim 3.10 GHz) sau echivalent Video dedicat AMD Radeon R5 M335 minim 4GB DDR3 sau echivalent RAM minim 8GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (minim 4GBx2), SSD minim 256GB, DVD+/-RW, Card- reader, Boxe cu Waves MaxxAudio sau echivalent Camera web integrata Widescreen HD (720p) cu microfon, LAN 10/100, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0, no Fingerprint Reader, Porturi: 1xHDMI/ 1xUSB3.0/ 2xUSB2.0/ 1xRJ-45/ Kensington Lock, adaptor 65W, Baterie 4 celule, Tastatura standard.	1	4200	4200

3	<p>Laptop ASUS ROG G551VW-FY179D cu procesor Intel® Core™ i7-6700HQ 2.60GHz, 15.6" sau echivalent</p> <p>Performate:</p> <p>Procesor Intel® Core™ i7 sau echivalent Model procesor: 6700HQ sau echivalent Numar nuclee: minim 4 Frecventa procesor: minim 2600 MHz Procesor grafic integrat: Intel® HD Graphics 530 sau echivalent</p> <p>Display Caracteristici speciale display: Anti-Glare sau echivalent Diagonala (inch): aproximativ 15.6 Rezolutie: minim 1920 x 1080 Format display: Full HD Tip display: LCD LED sau echivalent</p> <p>Memorie Capacitate memorie RAM: minim 16 GB Tip memorie: DDR4 Frecventa: 2133 MHz Nr sloturi/sloturi ocupate: 2/1 Slot 1: minim 8192 MB</p> <p>Hard Disk Capacitate stocare: minim 1 TB Viteza de rotatie: minim 7200 rpm Tip Stocare: HDD</p> <p>Placa Video Tip memorie video: Dedicata Capacitate memorie video: minim 4096 MB Tip memorie: GDDR5 Producator chipset video: NVIDIA sau echivalent Seria: GeForce sau echivalent Model: GTX 960M sau echivalent Caracteristici speciale video: NVIDIA PhysX sau echivalent Tehnologie CUDA™ sau echivalent</p> <p>Multimedia Unitati citire/scriere: DVD RW Audio: Microfon array integrat Difuzoare integrate Camera WEB: HD Cititor de carduri: Da Carduri suportate: SD, MMC, MS si altele Tehnologie: SonicMaster sau echivalent Tip: Bang & Olufsen ICEpower sau echivalent</p>	4	4000	16000
4	<p>Calculator PC</p> <p>Performante:</p> <p>Procesor - Procesor Intel® Core™ i7-4790K, 4.0GHz, Haswell, 8MB, Socket 1150, Box sau echivalent Memorie Cache: minim 8192 Socket: 1150 Frecventa procesor (MHz): minim 4000 Mod de operare (biti): 64 Numar nuclee: minim 4 Tehnologie de fabricatie (nanometri): 22 sau echivalent Putere termica (W): maxim 88 Altele: Intel® Hyper-Threading Technology sau echivalent Intel® Virtualization Technology (VT-x) sau echivalent Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) sau echivalent Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) sau echivalent Intel® TSX-NI sau echivalent Intel® 64 sau echivalent</p>	2	4100	8200

<p>Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology sau echivalent Thermal Monitoring Technologies sau echivalent Intel® Identity Protection Technology sau echivalent Placă de bază - Placa de baza Asrock Z97 Extreme4, Socket 1150 sau echivalent Procesor CPU Socket: 1150 Chipset: Intel Z97 sau echivalent Procesoare suportate: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium, Intel Celeron si altele Socket-uri procesor: minim 1 Memorie Memorii: DDR3 Capacitate maxima memorie RAM (MB): minim 32768 Frecventa memorie (MHz):3200+(OC), 2933(OC), 2800(OC), 2400(OC), 2133(OC), 1866(OC), 1600, 1333, 1066 Suport Dualchannel: Da Conectivitate Slot PCI: PCI Express sau echivalent Audio integrat:Realtek ALC1150 sau echivalent LAN integrat:Intel I218V sau echivalent RAID integrat:0, 1, 5, 10 sau echivalent Video integrat:Intel HD Graphics sau echivalent Interfata Serial ATA: 6 x SATA III Rata de transfer SATA (MB/s): minim 600 Conector sursa (pini): 1 x 24 pin ATX Porturi USB 2.0: 2 Porturi USB 3.0: 6 Conectivitate:1 x PS2, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x SPDIF optical out, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 5 x Audio Jacks, 6 x USB 3.0 si altele Sloturi Sloturi PCI-E x16: 3, Sloturi PCI-E x1: 3 Altele Tehnologii suportate: ASRock Dehumidifier Function, ASRock Crashless BIOS, ASRock Internet Flash, ASRock OMG (Online Management Guard) si altele BIOS & memorie BIOS: minim 2 x 64MB Flash sau echivalent ACPI 1.1 sau echivalent SM BIOS 2.3.1 sau echivalent Format: ATX sau echivalent Altele: ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock APP Charger, ASRock Instant Flash, ASRock XFast RAM sau echivalent Memorii - Memorie Kingston HyperX BEAST 16GB (2x8GB), DDR3, 1866MHz, CL10, 1.5V, XMP sau echivalent General Tip memorie: DDR3 Capacitate: minim 16384 MB Frecventa (MHz): 1866 Module: Dual channel Altele: Latenta: CL10; Radiator: Da; Voltaj:1.5 V Hard Disk - HDD WD Black 1TB, 7200rpm, 64MB, SATA 3 sau echivalent Capacitate: minim 1 TB Viteza de rotatie: minim 7200 rpm Buffer: minim 64 MB Interfata: SATA 3 Flash SSD Kingston V300 2.5", 240GB, SATA 3 Form Factor: minim 2.5" Capacitate: minim 240</p>			
--	--	--	--

	<p>Interfata: SATA 3 Rata de transfer la citire, scriere (MB/s): minim 450 Rata de transfer SATA (MB/s): minim 600 Altele: Tip Memorie: MLC; Tip controller: LSI sau echivalent Unitate optică internă: DVD Writer ASUS DRW-24F1MT, 24x, SATA sau echivalent DVD Writer ASUS DRW-24F1MT, 24x, SATA sau echivalent Timp de acces (ms): maxim 145 (DVD), maxim 125 (CD) Interfata: SATA Viteza de scriere DVD-R: minim 24x Carcasă+sursă – Carcasa NOX NX100, Mid Tower, Sursa 550W, Negru sau echivalent Putere sursa (W): minim 550 Numar ventilatoare: 1 x 80 mm(inclus, spate), 1 x 120/140 m(optional, fata) Ventilatoare incluse: 1 Deschidere laterala: Da Format: ATX / Micro ATX sau echivalent Tip carcasa: Mid Tower sau echivalent Numar locase fixe externe: 2 x 5.25", 1 x 3.5" Numar locase fixe interne: 2 x 3.5", 2 x 2.5" Numar locase sloturi extensii: 7 Tastatură + Mouse - Tastatura + Mouse wireless A+ K2000, Negru sau echivalent Tip: Standard Interfata mouse: Wireless Interfata tastatura: Wireless Tehnologie: Fara fir Kit: Da Interfata receiver: USB Continut pachet: Tastatura + mouse Monitor - Monitor LED Samsung 21.5", Wide, Full HD, Negru Lucios, LS22D300NY sau echivalent Display 3D: Nu Diagonala: minim 21.5 inch Tehnologie: LED Timp de raspuns: maxim 5 ms Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Tip ecran: Wide Aspect imagine: 16:9 Contrast tipic: 0:01 Iluminare: 200 cd/mp Reproducere culori: minim 16.7 milioane Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 90 / 65 grade Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 170 / 160 grade Facilitati Tuner TV: Nu Boxe integrate: Nu Montare pe perete: VESA 75 x 75 mm Conectivitate Conectori: 1 x VGA Caracteristici generale Caracteristici speciale: Game Mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size supported sau echivalent Putere consumata: maxim 13 W</p>			
5	<p>Calculator PC Performante: Procesor - Procesor Intel® Core™ i7-4790K, 4.0GHz, Haswell, 8MB, Socket 1150, Box sau echivalent</p>	1	4500	4500

<p>Memorie Cache: minim 8192 Socket: 1150 Frecventa procesor (MHz): minim 4000 Mod de operare (biti): 64 Numar nuclee: minim 4 Tehnologie de fabricatie (nanometri): 22 sau echivalent Putere termica (W): maxim 88 Altele: Intel® Hyper-Threading Technology sau echivalent Intel® Virtualization Technology (VT-x) sau echivalent Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) sau echivalent Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) sau echivalent Intel® TSX-NI sau echivalent Intel® 64 sau echivalent Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology sau echivalent Thermal Monitoring Technologies sau echivalent Intel® Identity Protection Technology sau echivalent Placă de bază - Placa de baza Asrock Z97 Extreme4, Socket 1150 sau echivalent Procesor CPU Socket: 1150 Chipset: Intel Z97 sau echivalent Procesoare suportate: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium, Intel Celeron si altele Socket-uri procesor: minim 1 Memorie Memorii: DDR3 Capacitate maxima memorie RAM (MB): minim 32768 Frecventa memorie (MHz):3200+(OC), 2933(OC), 2800(OC), 2400(OC), 2133(OC), 1866(OC), 1600, 1333, 1066 Suport Dualchannel: Da Conectivitate Slot PCI: PCI Express sau echivalent Audio integrat:Realtek ALC1150 sau echivalent LAN integrat:Intel I218V sau echivalent RAID integrat:0, 1, 5, 10 sau echivalent Video integrat:Intel HD Graphics sau echivalent Interfata Serial ATA: 6 x SATA III Rata de transfer SATA (MB/s): minim 600 Conector sursa (pini): 1 x 24 pin ATX Porturi USB 2.0: 2 Porturi USB 3.0: 6 Conectivitate:1 x PS2, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x SPDIF optical out, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 5 x Audio Jacks, 6 x USB 3.0 si altele Sloturi Sloturi PCI-E x16: 3, Sloturi PCI-E x1: 3 Altele Tehnologii suportate: ASRock Dehumidifier Function, ASRock Crashless BIOS, ASRock Internet Flash, ASRock OMG (Online Management Guard) si altele BIOS & memorie BIOS: minim 2 x 64MB Flash sau echivalent ACPI 1.1 sau echivalent SM BIOS 2.3.1 sau echivalent Format: ATX sau echivalent Altele: ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock APP Charger, ASRock Instant Flash, ASRock XFast RAM sau echivalent Memorii - Memorie Kingston HyperX BEAST 16GB (2x8GB), DDR3, 1866MHz, CL10, 1.5V, XMP sau echivalent General</p>			
---	--	--	--

<p>Tip memorie: DDR3 Capacitate: minim 16384 MB Frecventa (MHz): 1866 Module: Dual channel Altele: Latenta: CL10; Radiator: Da; Voltaj: 1.5 V Hard Disk - HDD WD Black 1TB, 7200rpm, 64MB, SATA 3 sau echivalent Capacitate: minim 1 TB Viteza de rotatie: minim 7200 rpm Buffer: minim 64 MB Interfata: SATA 3 Flash SSD Kingston V300 2.5", 240GB, SATA 3 Form Factor: minim 2.5" Capacitate: minim 240 Interfata: SATA 3 Rata de transfer la citire, scriere (MB/s): minim 450 Rata de transfer SATA (MB/s): minim 600 Altele: Tip Memorie: MLC; Tip controller: LSI sau echivalent Unitate optică internă: DVD Writer ASUS DRW-24F1MT, 24x, SATA sau echivalent DVD Writer ASUS DRW-24F1MT, 24x, SATA sau echivalent Timp de acces (ms): maxim 145 (DVD), maxim 125 (CD) Interfata: SATA Viteza de scriere DVD-R: minim 24x Carcasă+sursă – Carcasa NOX NX100, Mid Tower, Sursa 550W, Negru sau echivalent Putere sursa (W): minim 550 Numar ventilatoare: 1 x 80 mm(inclus, spate), 1 x 120/140 m(optional, fata) Ventilatoare incluse: 1 Deschidere laterala: Da Format: ATX / Micro ATX sau echivalent Tip carcasa: Mid Tower sau echivalent Numar locase fixe externe: 2 x 5.25", 1 x 3.5" Numar locase fixe interne: 2 x 3.5", 2 x 2.5" Numar locase sloturi extensii: 7 Tastatură + Mouse - Tastatura + Mouse wireless A+ K2000, Negru sau echivalent Tip: Standard Interfata mouse: Wireless Interfata tastatura: Wireless Tehnologie: Fara fir Kit: Da Interfata receiver: USB Continut pachet: Tastatura + mouse Monitor - Monitor LED Samsung 21.5", Wide, Full HD, Negru Lucios, LS22D300NY sau echivalent Display 3D: Nu Diagonala: minim 21.5 inch Tehnologie: LED Timp de raspuns: maxim 5 ms Rezolutie optima: minim 1920 x 1080 Tip ecran: Wide Aspect imagine: 16:9 Contrast tipic: 0:01 Iluminare: 200 cd/mp Reproducere culori: minim 16.7 milioane Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 90 / 65 grade Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 170 / 160 grade</p>			
---	--	--	--

<p>Facilitati Tuner TV: Nu Boxe integrate: Nu Montare pe perete: VESA 75 x 75 mm</p> <p>Conectivitate Conectori: 1 x VGA</p> <p>Caracteristici generale Caracteristici speciale: Game Mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size supported sau echivalent Putere consumata: maxim 13 W</p> <p>HDD extern WD My Passport Ultra Visiniu/Albastru 2TB, 2.5", USB 3.0, Berry sau echivalent Capacitate: minim 2 TB Interfata: USB 3.0 USB 2.0 Altele: minim 5 Gb/sec in USB 3.0, minim 480 Mb/sec in USB 2.0 Sisteme de operare: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista si altele Mac OS X (necesita reformatare) Format: maxim 2.5"</p>			
---	--	--	--

Cerințele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a) din HG nr.395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent"**.

Orice certificat, avizare, autorizație specificată în cadrul fișelor tehnice va fi considerată ca având mențiunea "sau echivalent".

Condiții contractuale:

1. Pretul va fi unitar, fără TVA și exprimat în RON și va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la sediul beneficiarului (Sediul Administrativ al Universității din Craiova, str. Libertății, nr.19, Craiova).
2. În oferta tehnică vor fi specificate **modelul, caracteristicile și producătorul produselor oferite**.
3. Vor fi specificate **termenul de garanție**.
4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).
5. Va fi specificat **termenul maxim de livrare** de la primirea comenzii.
6. Modalitate de plată: cu ordin de plată în cont de Trezorerie, pe baza de factură originală, în maxim 30 zile de la recepția produselor.
7. Oferta tehnico-financiară **semnată și stampilată** și cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisă în format electronic la adresa **aprovizionare@ucv.ro** sau pe fax **0251/411753** până la data de **05.07.2016, ora 10:00**.
8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scăzut” pentru fiecare poziție în parte, cu condiția respectării cerințelor tehnice solicitate.

Șef Serviciu Aprovizionare și
Urmărire Contracte, Produse și Servicii
Ec. Adriana Durlu



Compartimentul Aprovizionare
Ec. Mircea Raduteanu

